



ESTEVEZ

Timbres

Campana



Código	Descripción	Datos Técnicos
CI-100-570	Campana 4"	101.6mm
CI-150-570	Campana 6" Rojo	152.4mm 127V~ 60Hz 100 dB

Zumbi



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI ZBB 570	Zumbador Blanco	127V~ 60Hz 35*65*30mm

Mini



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3230	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 80*120*35mm

Micro II



Código	Descripción	Datos Técnicos
B-937	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 98*98*45mm

Bisón 2000



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI B2B 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 158*88*50mm

Sonata



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3238	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 113*113*35mm

Mignon II



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3241	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	Blanco 127V~ 60Hz 113*113*35mm

Lumen



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI LUB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 115*115*44mm

Fiesta II



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3242	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 113*113*35mm

Clarín



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3240	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 113*113*35mm

Ónix



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI ONB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 115*115*44mm

Tebas Electrónico



- AA ->

Código	Descripción	Datos Técnicos
TI TBB 571	16 melodías a elegir Blanco Electrónico para Pilas	(2 x "AA") 3Vcc 105*170*45mm

Groove II



Código	Descripción	Datos Técnicos
B934	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127 V~ 60 Hz 105*170*45mm

Saxo



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3233	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Luxor



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI LXB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Ladder II



Código	Descripción	Datos Técnicos
B-936	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Tebas



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI TBB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Chorus II



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3250	16 melodías a elegir Blanco Electrónico Directo	127V~ 60Hz 100*175*45mm

Sesame



Código	Descripción	Datos Técnicos
D814	Pulsador Blanco	127V~ 60Hz 22*54*11mm

Dimex



Código	Descripción	Datos Técnicos
D824	Pulsador Negro	127V~ 60Hz 22*54*11mm

Crystal



Código	Descripción	Datos Técnicos
D5620W	3 melodías a elegir Plata y cristal Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "C") 4,5Vcc 150*205*30 mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m

Wood



Código	Descripción	Datos Técnicos
D5814W	3 melodías a elegir Madera Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "C") 4.5Vcc 165*205*4mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m

Termoding



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D648W-NG	32 melodías a elegir Negro Inalámbrico para pilas	Termómetro y reloj Rx: (2 x "AA") 3Vcc 118*86*44mm Tx: (2 x "AA") 3Vcc 36*86*24mm Alcance: 100 m

iChime



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D886W-PL	32 melodías a elegir Plata Inalámbrico para pilas	Termómetro Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 88*134*22mm Tx: (1 x "23A") 12Vcc 30*87*18mm Alcance: 100 m

Dúo



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D862W	36 melodías a elegir Blanco y Gris Inalámbrico para pilas	3 x "AA" 4.5 Vcc 115*80*30mm 1 x "23A" 12Vcc 30*75*20mm Alcance: 100 m

Helios



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
TI HEB K20	3 melodías a elegir Blanco y amarillo Inalámbrico para pilas	Rx: (4 x "AA") 6Vcc 70*138*20mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 47*82*22mm Alcance: 200 m

Shield



Control Remoto



Shield



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-BL	32 melodías a elegir Blanco Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 112*145 x 20mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-NG	32 melodías a elegir Negro Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Shield

Control Remoto

**Shield**

Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-CB	32 melodías a elegir Caoba Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 11*45*20mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-RB	32 melodías a elegir Rojo Burdeos Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Shield

Control Remoto

**Basic**

Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-PL	32 melodías a elegir Plata Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

AA

Código	Descripción	Datos Técnicos
D882W-NG	Basic 32 melodías a elegir Negro Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 120*70*20mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Moon

Control Remoto

**Messenger**

Control Remoto



AA

Código	Descripción	Datos Técnicos
D881W-PL	32 melodías a elegir Plata Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 65*127*27mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 48*80*20mm Alcance: 100 m

AA

Código	Descripción	Datos Técnicos
D825W	3 melodías a elegir Blanco con Gris Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 33*133*27mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 60*74*15mm Alcance: 150 m

Economy



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D828W	3 melodías a elegir Blanco Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 60*108*28mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 43*75*20mm Alcance: 150 m

Courier



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
E422W	16 melodías a elegir Blanco con Azul Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 117*70*30mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m

Envoy



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
E425W	3 melodías a elegir Blanco con Azul Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 70*102*32mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m

Oval



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
E423W	16 melodías a elegir Blanco y Azul Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 72*112*40mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m

Minimal



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D885W-NG	32 melodías a elegir Negro Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m

Minimal



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D885W-BL	32 melodías a elegir Blanco Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m

Doorman



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
WDC843	16 melodías a elegir Blanco Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 47*90*25mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 38*70*17mm Alcance: 150 m

Messenger



Control Remoto




Código	Descripción	Datos Técnicos
D827W	3 melodías a elegir Blanco y Azul Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 46*91*22mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m

KIT



Código	Descripción	Botoneras
KAS-01101	Kit de Portero Electrónico p/01 vivienda	01 (Simple)
KAS-01103	Kit de Portero Electrónico p/03 viviendas	03 (Simples)
KAS-01105	Kit de Portero Electrónico p/05 viviendas	05 (Simples)



Gran calidad de audio.
Crece modularmente.
Kit incluye: frente de calle,
grupo fónico, caja de empotrar,
alimentado y teléfono.

Placas Frente de Calle Modulares

Código	Descripción	Botoneras
MAN-010	Placa Frente de Calle para Gupo Fónico	
MTN-000	Placa Frente de Calle Tarjetero	
MLN-000	Placa Frente de Calle Ciego	
MPD-007	Placa Frente de Calle para 14 pulsadores	07 (Dobles)
MPD-008	Placa Frente de Calle para 16 pulsadores	08 (Dobles)
MPD-009	Placa Frente de Calle para 18 pulsadores	09 (Dobles)
MPD-010	Placa Frente de Calle para 20 pulsadores	10 (Dobles)
MPD-011	Placa Frente de Calle para 22 pulsadores	11 (Dobles)
MPD-012	Placa Frente de Calle para 24 pulsadores	12 (Dobles)
MPD-013	Placa Frente de Calle para 26 pulsadores	13 (Dobles)
MPD-014	Placa Frente de Calle para 28 pulsadores	14 (Dobles)

Cajas de Empotrar

Código	Descripción
CMO-008	Para frente de calle con 07/08 botoneras
CMO-010	Para frente de calle con 09/10 botoneras
CMO-012	Para frente de calle con 11/12 botoneras
CMO-014	Para frente de calle con 13/14 botoneras

Teléfono Electrónico



Código	Descripción	Datos Técnicos
TEL-001	Teléfono Estético modular Blanco	Gran calidad de audio 1 año de garantía

ESTEVEZ

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 3615 5671
info@estevez.com.mx - www.estevez.com.mx

timbres



201702