




 **Alpha**

Soluciones Modulares





CLASSIC



SILVER



BLACK



SILK



Marfil mate

Taupé mate

Gris mate

Gris oscuro mate


METALIZADO



SQUARE ALUMINIO



CRISTAL



MADERA



Roble



Wengué



Cerezo



Placas Alpha Classic

Fabricado en Lexan®

	Código E913BN0	Descripción Ciega 82 x 120 mm
	E913BN1	1 ventana 82 x 120 mm
	E913BN2	2 ventana 82 x 120 mm
	E913BN3	3 ventana 82 x 120 mm

Placas Alpha Black

Fabricado en Lexan®

	Código E913BK0	Descripción Ciega 82 x 120 mm
	E913BK1	1 ventana 82 x 120 mm
	E913BK2	2 ventana 82 x 120 mm
	E913BK3	3 ventana 82 x 120 mm

Placas Alpha Silver

Fabricado en Lexan®

	Código E913SL0	Descripción Ciega 82 x 120 mm
	E913SL1	1 ventana 82 x 120 mm
	E913SL2	2 ventana 82 x 120 mm
	E913SL3	3 ventana 82 x 120 mm

Placas Alpha Silk

Fabricado en Lexan®

	Código E913MFT Marfil mate	Descripción 3 ventana 82 x 120 mm
	E913TPT Taupé mate	3 ventana 82 x 120 mm
	E913GCT Gris mate	3 ventana 82 x 120 mm
	E913GOT Gris oscuro mate	3 ventana 82 x 120 mm

Placas Alpha Square Aluminio

Fabricado en Lexan®



Código	Descripción
E913SAB	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SAN	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SAC	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SAP	3 ventana 82 x 120 mm

Placas Alpha Square Cristal

Fabricado en Lexan®



Código	Descripción
E913SCB	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SCN	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SCC	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SCP	3 ventana 82 x 120 mm

Placas Alpha Metalizado

Fabricado en Lexan®



Código	Descripción
E913ESP	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913CHO	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913ACE	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913CHT	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913ACO	3 ventana 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913CHM	3 ventana 82 x 120 mm

Placas Alpha Madera

Fabricado en Lexan®



Código	Descripción
E913RBL Roble	3 ventana 82 x 120 mm



E913CRZ Cerezo	3 ventana 82 x 120 mm
-------------------	--------------------------




Código	Descripción
E913WGE Wengué	3 ventana 82 x 120 mm

Placas 7 Modulos

Fabricado en Lexan®

Alpha Classic



Código	Descripción
E913BN7	7 ventanas 82 x 211 mm

Alpha Black



Código	Descripción
E913BK7	7 ventanas 82 x 211 mm

Alpha Silver



Código	Descripción
E913SL7	7 ventanas 82 x 211 mm

Placas p/ intemperie



Código	Descripción
E913IPF	IP55 Material ABS Empotrar
E913IPS	IP55 Material ABS Sobreponer

Mecanismos Modulares

Apagadores



Código
Blanco Black Silver
E90101.16 E92101.16 E93101.16

Descripción
Apagador Sencillo

Datos técnicos
127/250V~ 50/60Hz
16A



Código
Blanco Black Silver
E90103.16 E92103.16 E93103.16

Descripción
Apagador Escalera

Datos técnicos
127/250V~ 50/60Hz
16A



Código
Blanco Black Silver
E90105.16 E92105.16 E93105.16

Descripción
Interruptor Bipolar

Datos técnicos
127/250V~ 50/60Hz
16A



Código
Blanco Black Silver
E90106.16 E92106.16 E93106.16

Descripción
Apagador 4 vías

Datos técnicos
127/250V~ 50/60Hz
16A



Código
Blanco Black Silver
E90102.16 E92102.16 E93102.16

Descripción
Apagador Sencillo
con Piloto LED

Datos técnicos
LED color azul
127/250V~
50/60 Hz
16A



Código
Blanco Black Silver
E90104.16 E92104.16 E93104.16

Descripción
Apagador Escalera
con Piloto LED

Datos técnicos
LED color azul
127/250V~
50/60 Hz
16A



Código
Blanco Black Silver
E90107.16 E92107.16 E93107.16

Descripción
Botón Timbre “Campana”

Datos técnicos
127/250V~
50/60 Hz
16A

Tomas



Código
Blanco Black Silver
E90113 E92113 E93113

Descripción
Toma TV Coaxial

Datos técnicos
Conector Roscado



Código
Blanco Black Silver
E90114 E92114 E93114

Descripción
Toma Telefónica

Datos técnicos
6 H



Código
Blanco Black Silver
E90115 E92115 E93115

Descripción
Toma de Cómputo

Datos técnicos
127/250V~ 50/60Hz
Jack RJ45 Cat. 5E
8 H

Tapones



Código	Descripción
Blanco E90111	Tapón Ciego
Black E92111	
Silver E93111	



Código	Descripción
Blanco E90112	Tapón Piloto
Black E92112	
Silver E93112	

Zumbadores



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90116	Zumbador	127V~ 60Hz
Black E92116		
Silver E93116		

Atenuadores



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90119	Dimmer Rotativo	127V~ 60Hz 30-300W
Black E92119		
Silver E93119		



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90122	Dimmer Rotativo LED	127V~ 60Hz 5-60W
Black E92122		
Silver E93122		

Cargadores USB



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90120	Cargador USB-A + USB-C	NEMA 5-15R USB-A: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2 A 12 Vcd 1.5 A USB-C: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2.2 A 12 Vcd 1.67 A
Black E92120		
Silver E93120		



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90320	Contacto 2P + T + 2 tomas USB-A+ USB-C	NEMA 5-15R Contacto 2P+T: 127/250 V~ 50/60 Hz USB-A: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2 A 12 Vcd 1.5 A USB-C: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2.2 A 12 Vcd 1.67 A
Black E92320		
Silver E93320		

Contactos



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90110	Contacto 2P + T	127/250V~ 50/60Hz 15A
Black E92110		
Silver E93110		



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90310	Contacto Dúplex 2P + T	127/250V~ 50/60Hz 15A Conexión con tornillos NEMA 5-15R
Black E92310		
Silver E93310		

Mecanismos c/placa incluida

Contactos 2P+T con placa

	Código Blanco Black E90322 E92322	Descripción Contacto Dúplex grado hospital (HG) Falla a Tierra (GFCI) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~60Hz 20A
	Código Blanco Black E90323 E92323	Descripción Contacto 2P+T Dúplex circuitos especiales c/ placa	Datos técnicos NEMA 6-20R 220V~ 60Hz 20 A
	Código Blanco Black E90324 E92324	Descripción Contacto Dúplex Protección Infantil (Tamper resistant) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
	Código Blanco Black E90326 E92326 E90326-C E92326-C E90326-R E92326-R E90326-G E92326-G	Descripción contacto Dúplex 2P+T grado hospital (HG) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90327 E92327 E93327	Descripción Contacto Dúplex 2P+T tierra aislada(IG) naranja c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90329 E92329 E93329	Descripción Contacto Dúplex Falla a Tierra (GFCI) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90330 E92330 E93330	Descripción Contacto Dúplex 2P + T con 2 tomas cargador USB c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto 125V ~ 60Hz 15 A Cargador USB: 2.4 A 5 Vcd
	Código Blanco Black Silver E90336 E92336 E93336	Descripción Contacto Dúplex 2P + T USB A + USBC c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto Dúplex 2P+T: 15 A 125 V~ 60 Hz Cargador USB A: 2.4 A 5 Vcd Cargador USB C: 2.4 A 5 Vcd
	Código Blanco E90359	Descripción Apagador sencillo + Contacto Dúplex 2P + T Falla a Tierra (GFCI) c/ placa	Datos técnicos 127/250V~ 50/60Hz NEMA 5-15R Contacto Dúplex 2P+T: 15 A 125 V~ 60 Hz

Mecanismos c/placa incluida

Controles de ventilador con placa

	Código Blanco E90331	Black E92331	Silver E93331	Descripción Control Deslizable para Ventilador c/ placa	Datos técnicos Regulación de Velocidad: Baja -1, Media -2, Alta -3 2 hilos. 120V~ 60Hz 1.6A (vent.)
	Código Blanco E90332	Black E92332	Silver E93332		
	Código Blanco E90333				
	Código Blanco E90332	Black E92332	Silver E93332	Descripción Control Dual Deslizable para ventilador y luz c/ placa	Datos técnicos Regulación de Velocidad: Baja -1, Baja -2, Media -3 y Alta -4 Regulación de rango completo de Luz: 3 hilos. 120V~ 60Hz 1.6 A (vent.) 300W (luz).
	Código Blanco E90333			Descripción Control deslizable para ventilador e interruptor ON/OFF de luz c/ placa	Datos técnicos Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2, Alta-3 3 hilos 27V~ 60 Hz 1.25A (vent.) 500W (luz)

Atenuadores de luz con placa

	Código Blanco E90363	Black E92363	Silver E93363	Descripción Atenuador pulsador para Luz LED, Halógeno e Incandescente	Datos técnicos CFL Dimmeable y LED 150W máx. Incandescente / Halógeno 700W máx. / 120V~ 60Hz

Sensor de movimiento con placa

	Código Blanco E90341	Black E92341	Silver E93341	Descripción Sensor de Movimiento PIR	Datos técnicos Incandescente: 40-1000W Halógeno: 20-400W Fluor: Bal. Eléc: 20-300W Fluor: 20-250W 127V~/250V~ 50Hz / 60Hz 8 A

Telecomunicaciones

	Código E90318.1 E92318.1	Descripción Soporte P/2 Conectores RJ45 Keystone c/placa Alpha blanca
	E90318.7 E92318.7	
	E90318.2 E92318.2	
		
		
		
	E90318.8 E92318.8	Soporte P/4 Conectores RJ45 Panduit- Minicom c/placa Alpha blanca

Mecanismos armados c/placa incluida



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E97111BN Black HC-E97111BK	Apagador Sencillo c/placa	16A Tensión 127 / 250V Frecuencia 50-60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E97121BN Black HC-E97121BK	Dos Apagadores Sencillos c/placa	16A Tensión 127 / 250V Frecuencia 50-60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E97131BN Black HC-E97131BK	Tres Apagadores Sencillos c/placa	16A Tensión 127 / 250V Frecuencia 50-60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E97113BN Black HC-E97113BK	Apagador de Escalera c/placa	10A Tensión 127 / 250V Frecuencia 50-60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E97123BN Black HC-E97123BK	Dos Apagadores de Escalera c/placa	10A Tensión 127 / 250V Frecuencia 50-60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E970114BN Black HC-E970114BK	Botón timbre c/placa	16A 127/250V~ 50/60 Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E97151BN Black HC-E97151BK	Apagador sencillo + Contacto 2P+T c/placa	16A Tensión 127 / 250V Frecuencia 50-60Hz Contacto:127/250V~ 50/60Hz 15A



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E97125BN Black HC-E97125BK	Contacto duplex 2P+T c/placa	127/250V~ 50/60Hz 15A



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E90382 Black HC-E90382	Contacto 2P+T +1 USB-A 1 USB-C c/placa	NEMA 5-15R Contacto 2P+T: 127/250V~ 50/60 Hz USB-A: 5 Vcd 3A 9 Vcd 2A 12 Vcd 1.5 A USB-C: 5 Vcd 3A 9 Vcd 2.2 A 12 Vcd 1.67 A



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E970115BN Black HC-E970115BK	Una toma TV c/placa	Conector Roscado



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E970117BN Black HC-E970117BK	Una toma Teléfono c/placa	6 hilos. Jack RJ11




Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco HC-E970119BN Black HC-E970119BK	Zumbador c/placa	127V~ 60Hz





Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México



estevez.com.mx