



Extractores


Silencioso & Eficiente



De pared
Serie 3000
Eco



Extractor de Aire con sensor de humedad y Termómetro ambiental.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
3004-BL	4"	Instalación en muro	33dB	136*136mm	56 CFM	14W 127V~60Hz

Serie 2500
Palma



Extractor de aire / Blanco.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
2504	4"	Instalación en muro o techo	40dB	150*120mm	45 CFM	11W 127V~ 60Hz
2506	6"		44dB	205*165mm	162 CFM	33W 127V~ 60Hz

Incluye: Rejilla frontal y persiana trasera

Serie 2600
Japonés



Extractor de aire / Blanco.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
2604	4"	Instalación en pared	40dB	165*150mm	45 CFM	11W 127V~ 60Hz
2606	6"		45dB	212*195mm	162 CFM	34W 127V~ 60Hz

Incluye: Rejilla frontal y persiana trasera

Serie 2700
Francés



Extractor de aire / Blanco.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
2704	4"	Instalación en pared	39dB	152*120mm	42 CFM	11W 127V~ 60Hz
2706	6"		45dB	205*165mm	159 CFM	34W 127V~ 60Hz

Incluye: Persiana trasera

Serie 2800
Inglés



Extractor de aire / Blanco.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
2804	4"	Instalación en pared	40dB	159*135mm	43 CFM	11W 127V~ 60Hz
2806	6"		45dB	206*182mm	169 CFM	33W 127V~ 60Hz

Incluye: Persiana trasera



Extractor de aire / Ultra Blanco/ 5 años de garantía.



Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.
*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.



Serie 1300-BL
Europeo

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1304-BL (eco)	4"	Instalación en muro	41dB	150*150mm	31.2 CFM	17W 127V~ 60Hz
1306-BL (eco)	6"		46dB	209*209mm	56.5 CFM	27W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1204-BL (eco)	4"	Instalación en muro	39dB	150*150mm	57 CFM	15W 127V~ 60Hz
1205-BL (eco)	5"		43dB	182*182mm	54 CFM	17W 127V~ 60Hz
1206-BL (eco)	6"		46dB	208*208mm	111 CFM	25W 127V~ 60Hz

Incluye: Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática

Serie 2100 Super Delgado


Extractor de aire / Blanco, Rojo / 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2104-BL (eco)	4"	Instalación en muro	42dB	145*165mm	28.2 CFM	17W 127V~ 60Hz
Incluye: Contra						

Serie 1300-INOX Europeo


Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro	41dB	150*150mm	31.2 CFM	17W 127V~ 60Hz
1306-INOX (eco)	6"		43dB	209*209mm	56.5 CFM	20W 127V~ 60Hz

Serie 2300-BL Australiano


Extractor de aire / Blanco, Acero inoxidable / 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2304-BL (eco)	4"	Instalación en muro	40dB	150*150mm	41.8 CFM	15W 127V~ 60Hz
Incluye: Contra						

Serie 2300-INOX Australiano


Extractor de aire / Blanco, Acero inoxidable / 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro	40dB	150*150mm	41.8 CFM	15W 127V~ 60Hz
Incluye: Contra						

Serie 2900 Cristal

Extractor de aire / Cristal negro / 5 años de garantía.




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
2904-CN	4"	Instalación en muro	33dB	170*170mm	51.8 CFM	14W (motor) 127V~ 60Hz

Serie 2200
iColors con tapa



Extractor de aire / Rojo, Azul, Negro, Verde, Titanio/ 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2204-NG (eco)	4"	Instalación en muro	42dB	150*140mm	33.5 CFM	17W 127V~ 60Hz

De pared Mix & Match
Serie 2200
iColors ó Tapas



Extractor de aire iColors / Contiene 5 carátulas de diferente color.




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2204-51 (eco)	4"	Instalación en muro	42dB	150*140* 93 mm	33 CFM	17W 127V~ 60Hz

Incluye: Carátulas de color

Serie 3100
Mix & Match sin tapa



Extractor de Aire Cuadrado sin Tapa



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
3104	4"	Instalación en muro	34dB	101*140* 140mm	56 CFM	11W 127V~ 60Hz

Carátulas frontales Mix&Match




Código	Compatible con Ducto de 4"	Montaje Sobre la parte frontal del extractor	Dimensiones 160*160mm	Material ABS / Aluminio	Acabado
3104-TBL					Blanco
3104-TNZ					Negro Zafiro
3104-TCR					Cromo

Serie KDK-EG
Ultra Silencioso




Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
10EGSB	4"	Instalación en pared	36dB	170*170mm	50 CFM	5.5W
15EGSB	6"		40.5dB	220*220mm	105 CFM	8.8W 120V~ 60Hz


Personaliza tu extractor




1



2



3



Carátula y motor

4

De pared con funciones

Serie 3800
Tic Tac

Extractor de aire / Blanco.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
3804	4"	Instalación en muro	39dB	150*120mm	42 CFM	11W 127V~ 60Hz
Incluye: Persiana trasera						


Serie 1204-BL-T
con Temporizador



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1204-BL-T (eco)	4"	Instalación en muro	39dB	150*150mm	56.5 CFM	15W 127V~ 60Hz
Incluye: Contra						

Serie 1100-M
con Sensor de Movimiento


Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1104-M(eco)	4"	Instalación en muro o ventana	41dB	150*150mm	40 CFM	15W 127V~ 60Hz
Incluye: Cable, clavija y contra						

Serie 1400-H
con Sensor de Humedad


Extractor de aire / Blanco.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1404-H (eco)	4"	Instalación en muro o ventana	35dB	150*165mm	37.6 CFM	15W 127V~ 60Hz
Incluye: Contra						


Serie 3204
Digital con sensor de Humedad y Temperatura

Extractor de Aire con Sensor de Humedad, Temporizador y Display.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
3204-HTD (eco)	8"	Instalación en ventana / techo / muro	34dB	146*138* 146 mm	46 CFM	11W 127V~ 60Hz


De techo
Serie 1600
Americano



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1604(eco)	4"	Instalación en plafón	40dB	260*260mm	62.9 CFM	22W 127V~ 60Hz

Incluye: Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática

Serie 3300
Ultra Silencioso para Techo



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
3304	4"	Instalación en techo	28dB	243*243* 160 mm	64 CFM	19W 127V~ 60Hz

Serie 2000
Americano con Luz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2004-BL (eco)	4"	Instalación en plafón	42dB	235*235mm	62.9 CFM	22 W motor 127 V~ 60 Hz Luz 5 W

Incluye: Luz LED

Serie 3400
Ultra Silencioso para Techo con Luz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
3404	4"	Instalación en techo	38dB	272*272* 170 mm	89 CFM	26W motor Luz 10 W 127V~ 60Hz

Alta Presión Estática

Serie KDK-CU
Extractor de Aire de Alta presión
para Montaje en Techo




Código	Frecuencia	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
24CUH	60Hz	Instalación en techo	32dB	240*240mm	88 CFM	16W 127 V~ 60 Hz
24CHH			39dB		124 CFM	28W 127 V~ 60 Hz

Uso Comercial / Industrial

Serie 1700

Industrial Plástico sin Rejilla

Extractor de aire / Blanco / Industrial / 5 años de garantía.




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1708 (eco)	8"	Instalación en muro o ventana	43dB	295*300mm	322.4 CFM	35W 127V~ 60Hz
1710 (eco)	10"		41dB	345*350mm	452.4 CFM	42W 127V~ 60Hz
1712 (eco)	12"		48dB	400*405mm	597.1 CFM	46W 127V~ 60Hz

Incluye: Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática

Serie 1800

Industrial Metálico con Rejilla




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1810 (eco)	10"	Instalación en muro	49dB	315*315* 157 mm	420 CFM	42W
1812 (eco)	12"		44dB	372*372* 170 mm	702 CFM	51W
1814 (eco)	14"		52dB	450*450* 180 mm	918 CFM	79W
1816 (eco)	16"		60dB	480*480* 250 mm	1065 CFM	106W 127V~ 60Hz

Incluye: Cables

Serie 1900


Industrial Metálico con Rejilla



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1910 (eco)	10"	Instalación en muro	49dB	315*315mm	437.1 CFM	42W 127V~ 60Hz
1912 (eco)	12"		52dB	372*372mm	739.4 CFM	51W 127V~ 60Hz
1914 (eco)	14"		55dB	450*450mm	882.4 CFM	79W 127V~ 60Hz


Incluye: Cables y Taquetes

Serie EVF-IF
Extractor de Aire In Line Axial




Código EVF-IF4	Ducto 4"	Montaje Instalación en techo	Ruido 39dB	Dimensiones 94*160* 137 mm	Flujo de aire 42 CFM	Consumo 17W
EVF-IF6	6"		53dB	135*198* 190 mm	142 CFM	25W 127V~ 60Hz

Serie EVF-IC
Extractor de Aire In Line Blower Centrífugo Colgante




Código EVF-IC4	Ducto 4"	Montaje Instalación en techo	Ruido 47dB	Dimensiones 246*190* 167 mm	Flujo de aire 92 CFM	Consumo 24W
EVF-IC6	6"		59dB	295*250* 233 mm	274 CFM	97W 127V~ 60Hz

Serie EVF-ID
Extractor de Aire In Line Blower Centrífugo Metálico Azul



Código EVF-ID4	Ducto 4"	Montaje Instalación en techo	Ruido 60dB	Dimensiones 194*243* 243 mm	Flujo de aire 162 CFM	Consumo 92W
EVF-ID6	6"		60dB	222*333* 333 mm	291 CFM	154W 127V~ 60Hz


Serie EVF-FF1
Extractor de Aire In Line Blower Centrífugo Vertical



Código EVF-FF1015	Ducto 4"	Montaje Instalación en techo	Ruido 43dB	Dimensiones 171*207* 190 mm	Flujo de aire 100 CFM	Consumo 21W
EVF-FF1545	6"		49dB	233*335* 357 mm	250 CFM	75W 127V~ 60Hz

Accesorios

Rejilla Plástica




Código	Ducto	Material	Dimensiones	Datos Técnicos
001-4	4"	ABS / Plástico	150*150mm	Instalación en la parte exterior de la pared Incluye: Adaptador para ducto
001-6	6"		210*210mm	

Rejilla Metálica




Código	Ducto	Material	Dimensiones	Datos Técnicos
002-4	4"	Metal	145*40mm	Para techo Evita el uso de mufas o codos de PVC, el paso de insectos y que la lluvia baje por el ducto hasta el extractor
002-6	6"		205*55mm	

Válvula Final Anti-retorno Tipo Check




Código	Ducto	Material	Dimensiones	Acabado
003-4	4"	ABS / Plástico	150*96*150mm	Blanco
003-6	6"		205*143*205mm	

Compuerta para Ducto de Extractor




Código	Ducto	Material	Dimensiones	Acabado
004-4	4"	Plástico	104*62*104 mm	Blanco
004-6	6"		153*60*153mm	

Reductor de 5" a 4"




Código	Ducto	Material	Dimensiones	Datos Técnicos
005-4	5"	ABS / Plástico	122*98*90mm	Permite la reducción del ducto del extractor de 5" en instalaciones con salida de 4"

Válvula Final Anti-retorno de Gravedad




Código	Ducto	Material	Dimensiones	Acabado
006-4	4"	Plástico	96*28*96 mm	Blanco
006-6	6"		144*30*144 mm	

Rejilla Plástica para Desfogue 90°




Código	Ducto	Material	Dimensiones	Acabado
007-4	4"	PVC - Metal	150*91*98 mm	Acero
007-6	6"		208*143*150mm	

Válvula Final Anti-retorno Transparente



Código	Ducto	Material	Dimensiones	Acabado
008-4	4"	Plástico	102*97*70 mm	Blanco
008-6	6"		148*143*70mm	

Cambio de Dirección para Ducto de Extractor



Código	Ducto	Material	Dimensiones	Acabado
090-4	4"	Plástico	140*100*140 mm	Blanco
090-6	6"		190*150*190 mm	







Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

