

ESTEVEZ[®]
Conectando lo extraordinario



Timbres musicales

Fácil instalación



Comunicación

Campana y Zumbadores



Campana

Código	Descripción	Datos técnicos
CI-100-570	Campana 4"	101.6 mm 120V~ 60Hz 10.8 W 95dB +/- 10%
CI-150-570	Campana 6" Rojo	152.4 mm 120V~ 60Hz 12 W 100dB +/- 10%



Zumbi

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-ZBB-570	Zumbador Blanco	Blanco 127V~ 60Hz 35*65*30mm

Timbres Electromecánicos Directos



Micro II

Código	Descripción	Datos técnicos
B937	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 98*98*45mm



Bisón
2000

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-B2B-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 158*88*50mm



Sonata II

Código	Descripción	Datos técnicos
D3238-B	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm



Lumen

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-LUB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm



Ónix

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-ONB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm



Saxo II

Código	Descripción	Datos técnicos
D3233-B	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Timbre Electrónico para Pilas



Tebas Electrónico

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-TBB-571	16 Melodías a elegir Blanco	(2 x "AA") 3Vcc 105*170*45mm

Timbres Inalámbricos para Pilas



Astro



Control Remoto



Pulsador autónomo

Código	Descripción	Datos técnicos
D651W-AZ	32 Melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc (3 x 1.25 no incluidas) 100*100mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 40*90mm Alcance: 150m 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 4 niv.



Ray



Control Remoto



Pulsador autónomo

Código	Descripción	Datos técnicos
D652W-AZ	32 melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc (3 x 1.25 no incluidas) 79*111mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 43*82mm Alcance: 150m Modulación del volumen 5 niv.



Cefeo



Control Remoto



Pulsador autónomo

Código

D891W-NG

Descripción

32 melodías a elegir
Negro

Datos técnicos

Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc
(3 x 1.25 no incluidas)
80*80mm
Tx: autónomo (no requiere pilas)
40*80mm
Alcance: 150m / IP44
Modulación del volumen 4 niv.



Smooth



Control Remoto



Código

D883W-PL

Descripción

32 Melodías a elegir
Plata

Datos técnicos

RX: (3 x "AA") 4.5Vcc
101*152*41mm
TX: (1 x "A23" incluida)
12Vcc
31*85*20mm / Alcance: 150 m
Función auto aprendizaje



Loopy



Control Remoto



Código

D884W-BL

Descripción

32 Melodías a elegir
Blanco

Datos técnicos

Rx: (2 x "AA") 3Vcc
101*90*33mm
Tx: (1 x "A23" incluida)
12Vcc
35*85*22mm / Alcance: 150m
Función auto aprendizaje



Shield



Control Remoto

Código

D888W-NG

Descripción

32 Melodías a elegir
Negro

Datos técnicos

RX: (2 x "AA") 3Vcc
112*145*20mm
TX: (1 x "A23" incluida)
12Vcc
45*80*20mm / Alcance: 100 m



Shield



Control Remoto

Código

D888W-CB

Descripción

32 Melodías a elegir
Caoba

Datos técnicos

RX: (2 x "AA") 3Vcc
112*145*20mm
TX: (1 x "A23" incluida)
12Vcc
45*80*20mm / Alcance: 100 m



Shield



Control Remoto

Código	Descripción	Datos técnicos
D888W-PL	32 Melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100 m



Basic



Control Remoto



Código	Descripción	Datos técnicos
D882W-NG	Basic 32 melodías a elegir Negro	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 120*70*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100m



Moon



Control Remoto



Código	Descripción	Datos técnicos
D881W-PL	32 melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 65*127*27mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 48*80*20mm / Alcance: 100m



Courier



Control Remoto



Código	Descripción	Datos técnicos
E422W	16 melodías a elegir Blanco con Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 117*70*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 30*74*15mm / Alcance: 150m



Wood



Código	Descripción	Datos técnicos
D5814W	3 melodías a elegir Madera	Rx: (3 x "C") 4.5Vcc 165*205*4mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm / Alcance: 60 m



Crystal



Código	Descripción	Datos técnicos
D5620W	3 melodías a elegir Plata y cristal	Rx: (3 x "C") 4.5Vcc 150*205*30 mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm / Alcance: 60 m

Timbres Inalámbricos Enchufables



PIN



Código	Descripción	Datos técnicos
D650W-BL	32 Melodías a elegir Blanco PLUG IN	Rx: Enchufable 127 V~ 60 Hz 70*100mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 46*85mm Alcance: 150m / IP44 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 5 niv.



Altar



Código	Descripción	Datos técnicos
D890W-NG	32 melodías a elegir Negro PLUG IN	Rx: Enchufable 127 V~ 60 Hz 80*80mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 46*85mm Alcance: 150m /IP44 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 4 niv.



Unique



Código	Descripción	Datos técnicos
D649W-BL	32 Melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 58*97*40mm Tx: (1 x CR2032 incluida) 3 Vcc 38*81*22mm / Alcance: 150m Función auto aprendizaje Modulación del volumen



Minimal



Código	Descripción	Datos técnicos
D885W-NG	32 Melodías a elegir Negro	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*92*20mm Alcance: 100m



Minimal



Código	Descripción	Datos técnicos
D885W-BL	32 Melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*92*20mm Alcance: 100m

Porteros Electrónicos



Kit

Código	Descripción	Datos técnicos
KAS-01101	Kit de Portero Electrónico p/ 01 vivienda	01 (Simple)

*Gran calidad de audio

*Crece modularmente

* **Kit incluye:** frente de calle, grupo fónico, caja de empotrar, alimentador y teléfono.

Teléfonos Electrónicos



Código
TEL-001


Descripción
Teléfono Estético modular
Blanco

Datos técnicos
Gran calidad de audio

*Reduce el número de piezas a instalar.

*Mantiene número de configuraciones.

*1 año de garantía





**Un llamado
a tu puerta**





Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

