

 **ESTEEVEZ®**
W I R I N G



 **Sky**

NiESSEN

Design for Living Spaces



Equilibrio



Blanco Soft



Plata



Negro Soft



Cristal Blanco



Cristal Negro



Acero Inoxidable



Oro Envejecido



Fresno



Wengué Natural

Sky

Tocaras el cielo con las manos



**Composición
Apagador**

Mecanismo + Marco + Tecla

Con Sky Niessen podrás ofrecer en tus proyectos de reforma un nivel de diseño superior.



**Composición
Base de enchufe**

Chasis + Apagador y contacto + Placa

Fácil y rápido, ya que se adapta a las perfección a otras instalaciones hechas con Niessen, facilita la instalación y la renovación de cada estancia.



Es una colección de apagadores que responde a las demandas de los consumidores. Se trata de una serie pensada para perdurar en el tiempo, tanto por la calidad y variedad de sus acabados, como por su diseño.

Una serie con un diseño únicoe innovador, pensada para hacer que los espacios cobren otra dimensión.

Apagadores



Código	Denominación	Datos técnicos
8101	Apagador sencillo	10 AX ; 127-250 V~
8102	Apagador escalera	Para iluminación nocturna lámpara Ref. 6192 BL
8110	Apagador 4 vías	Teclas Ref. 8501, 8501.2, 8501.3 y 8501.4



Código	Denominación	Datos técnicos
8102.1	Apagador 16 A	16 AX ; 127-250 V~
		Para iluminación nocturna lámpara Ref. 6192 BL
		Teclas Ref. 8501, 8501.2, 8501.3 y 8501.4



Código	Denominación	Datos técnicos
8101.5	Apagador Piloto	10 AX ; 127-250 V~
8102.5	Apagador Piloto Escalera	Con lámpara 6192 BL incorporada
		Tecla Ref. 8501.3 y 8501.4

Interruptores bipolares



Código	Denominación	Datos técnicos
8101.1	Interruptor Bipolar 16 A	16 AX ; 127-250 V~
		Para iluminación nocturna o piloto de control lámpara Ref. 6192 BL
		Teclas Ref. 8501, 8501.2, 8501.3 y N8501.4



Código	Denominación	Datos técnicos
8101.2	Interruptor Bipolar	10 AX ; 127-250 V~
		Para iluminación nocturna o piloto de control lámpara Ref. 6192 BL
		Teclas Ref. 8501, 8501.2, 8501.3 y 8501.4

Pulsadores



Código	Denominación	Datos técnicos
8104	Pulsador	10 A ; 127-250 V~
		Para iluminación nocturna lámpara Ref. 6192 BL
		Teclas Ref. 8504, 8504.2, 8504.3 y 8504.4



Código	Denominación	Datos técnicos
8104.5	Pulsador Piloto	10 A ; 127-250 V~
		Con lámparas 1692 BL incorporada.
		Teclas Ref. 8504.3 y 8504.4



Código	Denominación	Datos técnicos
8104.9	Pulsador normalmente Cerrado	10 A ; 127-250 V~
		Para iluminación nocturna lámpara Ref. 6192 BL
		Teclas Ref. 8504, 8504.2, 8504.3 y 8504.4

Teclas para apagadores y pulsadores



Código	Denominación	Datos técnicos
8501 AI	Tecla sin visor	Para apagadores
BL OE		
PL CB		
NS CN		
		Ref. 8101, 8101.1, 8101.2, 8102, 8102.1 y 8110



Código	Denominación	Datos técnicos
8501.2	Tecla ON - OFF sin visor	Para apagadores
BL AI		
PL OE		
NS		
		Ref. 8101, 8101.1, 8101.2, 8102, 8102.1 y 8110

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8501.3 AI	Tecla con Visor	Para apagadores Ref. 8101, 8101.1, 8101.2, 8102, 8102.1 y 8110
	BL OE		
	PL CB		
	NS CN		

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8501.4 AI	Tecla ON - OFF con Visor	Para apagadores Ref. 8101, 8101.1, 8101.2, 8102, 8102.1 y 8110
	BL OE		
	PL		
	NS		

Teclas para apagadores y pulsadores

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8504 AI	Tecla con símbolo Timbre	Para pulsadores Ref. 8104 y 8104.9
	BL OE		
	PL		
	NS		

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8504.2 AI	Tecla con símbolo Luz	Para pulsadores Ref. 8104 y 8104.9
	BL OE		
	PL		
	NS		

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8504.3 AI	Tecla con símbolo Timbre con visor	Para pulsadores Ref. 8104, 8104.5 y 8104.9
	BL OE		
	PL		
	NS		

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8504.4 AI	Tecla con símbolo Luz con visor	Para pulsadores Ref. 8104, 8104.5 y 8104.9
	BL OE		
	PL		
	NS		

Lámpara LED

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8101.1	Lámpara LED	Mecanismos de lujo 127 V~. Larga duración. Lámpara para orientación nocturna o piloto de control. Consumo: 0,2 mA.LED en color blanco. Especialmente indicada para lámparas de bajo consumo y LED.

Combinaciones

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8111	Doble Apagador Sencillo	127 V / 250 V~ Tecla Ref. 8511

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8122	Doble Apagador Escalera	127 V / 250 V~ Tecla Ref. 8511

	Código	Denominación	Datos técnicos
	8144.2	Doble Pulsador	127 V / 250 V~ Sin enclavamiento. Tecla Ref. 8511, 8542 y 8544



Código	Denominación	Datos técnicos
8511 AI BL OE PL CB NS CN	Tecla Doble Apagador	Para apagadores Ref. 8111, 8122 y 8144.2



Código	Denominación	Datos técnicos
8142 AI BL OE PL NS	Pulsador + Apagador Escalera	Pulsador: 127 V / 250 V~ Conmutador: 127 V / 250 V~ Tecla Ref. 8542



Código	Denominación	Datos técnicos
8542 AI BL OE PL NS	Tecla Pulsador + Apagador Escalera	Para pulsador Ref. 8142

Interruptores de tarjeta



Código	Denominación	Datos técnicos
8114	Interruptor Bipolar	127 V / 250 V~ Con lámpara 6192 BL incorporada. Tapa Ref. 8514



Código	Denominación	Datos técnicos
8114.1	Interruptor Bipolar	127 V / 250 V~ Con lámpara 6192 BL incorporada. Tapa Ref. 8514



Código	Denominación	Datos técnicos
8114.2	Interruptor Escalera	127 V / 250 V~ Con lámpara 6192 BL incorporada. Tapa Ref. 8514



Código	Denominación	Datos técnicos
8114.5	Interruptor Tarjeta con temporización a la desconexión	127 V~ ; 60 Hz / 230 V~ ; 50 Hz      3000 W / VA a 230 Vac  1300 VA a 230 Vac Con lámpara incorporada. Temporización a la desconexión: 5 - 90 seg. Tapa Ref. 8514



Código	Denominación	Datos técnicos
8514 AI BL OE PL NS	Tapa Tarjetero con Visor	Tarjetas hasta 54 mm. de anchura Para apagadores Ref. 8114, 8114.1, 8114.2 y 8114.5

Apagadores de llave



Código	Denominación	Datos técnicos
8153	Apagador Sencillo / Escalera llave de 2 posiciones	127 V / 250 V~ Extracción de la llave en ambas posiciones. Indicado para alarmas, etc. Llave exclusiva para cada cerradura. Tapa Ref. 8553



Código	Denominación	Datos técnicos
8153.2	Pulsador llave de 2 posiciones	127 V / 250 V~ Extracción de la llave en ambas posiciones. Indicado para alarmas, etc. Llave exclusiva para cada cerradura. Tapa Ref. 8553



Código	Denominación	Datos técnicos
8553 AI BL OE PL NS	Tapa para Apagador/ Pulsador de llave de 2 posiciones	Para mecanismos Ref. 8153 y 8153.2.



Código	Denominación	Datos técnicos
8153.1	Conmutador llave de 3 posiciones	127 V / 250 V~ Extracción de la llave en ambas posiciones. Indicado para alarmas, etc. Llave exclusiva para cada cerradura. Tapa Ref. 8553



Código	Denominación	Datos técnicos
8553.1 AI BL OE PL NS	Tapa para Apagador / Pulsador de llave de 3 posiciones	Para mecanismos Ref. 8153.1

Interruptor / Pulsador de persianas



Código	Denominación	Datos técnicos
8114	Pulsador para Persianas	127 V / 250 V~ Con enclavamiento Tapa Ref. 8544



Código	Denominación	Datos técnicos
8114.1	Interruptor para Persianas	127 V / 250 V~ Con enclavamiento Tapa Ref. 8544



Código	Denominación	Datos técnicos
8544 AI BL OE PL CB NS CN	Tecla Persianas	Para pulsadores Ref. 8144, 8144.1 y 8144.2



Código	Denominación	Datos técnicos
8130.3 AI BL OE PL CB NS CN	Interruptor para Persianas con posibilidad de centralización	230 V~ ; 50 Hz 127 V~ ; 60 Hz 700 W / VA ; 3 AX a 230 Vac Tres modos de funcionamiento: Persiana (PERS), Lamas (LAM), Centralización (CEN) Bornas de conexión a pulsador de persianas (8144.X) Tecla Ref. 8530



Código	Denominación	Datos técnicos
8530 AI BL OE PL NS	Tecla Electrónica	Para apagadores Ref. 8130, 8130.1, 8130.2 y 8130.3

Pulsador de cordón



Código	Denominación	Datos técnicos
8148	Pulsador de Cordón	127 V / 250 V~ Tapa Ref. 8507 Longitud de cordón 2 mts.



Código	Denominación	Datos técnicos
8507 AI BL OE PL NS	Tapa Pulsador tirador	127 V / 250 V~ Con enclavamiento Tapa Ref. 8148

Contactos



Código	Denominación	Datos técnicos
8139	Contacto Universal 2P+T	13-15 A ; 127-220 V Conexión por tornillo. Protección infantil. Sólo para exportación. Tapa ref. 8538 y 8539



Código	Denominación	Datos técnicos
8538 BL AI PL OE NS	Tapa Contacto Euroamericano 2P+T	Tipo B+C: 2P+T/NEMA 5-15R. Para contacto universal 2P+T



Código	Denominación	Datos técnicos
8539 BL AI PL OE NS	Tapa Contacto Euroamericano 2P+T	Tipo multiple: 2P+T. (Tipo C, B, D(5A),G, M, I. No para Tipo M ISA). Para base de enchufe universal 8139.



Código	Denominación	Datos técnicos
8188	Bipolar con TT lateral Shuko sin garras	127 V / 250 V~ Protección contra contactos directos involuntarios. Tapa Ref. 8588



Código	Denominación	Datos técnicos
8588 BL CB PL CN NS NA AI VD OE RJ	Tapa BE TT lateral	Para bases de enchufe Ref. 8188, 8188.5 y 8188.6

Cargadores USB



Código	Denominación	Datos técnicos
8185	Toma Cargador USB doble 1,5A/5V	Tensión entrada: 100 - 240 V AC $\pm$ 10% Frecuencia entrada: 50 - 60 Hz Corriente entrada: 0,20 AAC Tensión salida: 5V DC +5 /-5% Corriente salida: 1500mA compartidos. Compatible con conectores USB A. Tapa Ref. 8585



Código	Denominación	Datos técnicos
8585 BL PL NS AI	Tapa para Toma Cargador USB	Para cargador USB Ref. 8185



Código	Denominación	Datos técnicos
8185.2	Toma Cargador USB 1x 2A/5V	Tensión: 110-230V AC $\pm$ 10% Frecuencia entrada: 50 - 60 Hz Corriente de entrada: 0,20 AAC Tensión de salida: 5V DC +5 /-5% Corriente de salida: 2000 mA Compatible con conectores USB A. Tapa Ref. 8585.2



Código	Denominación	Datos técnicos
8585.2 BL AI PL OE NS	Tapa para Toma Cargador USB 1x 2A/5V	Para cargador USB Ref. 8185.2



Código	Denominación	Datos técnicos
8185.3	Toma Cargador USB 2x 2A/5V	Tensión: 110-230V AC $\pm$ 10% Frecuencia entrada: 50 - 60Hz Corriente de entrada: 0,20 A AC Tensión de salida: 5V DC +5 / -5% Corriente de salida: 2000 mA por cada toma. Compatible con conectores USB A. Tapa Ref. 8585.3



Código	Denominación	Datos técnicos
8185.3 BL AI PL OE NS	Tapa para toma cargador USB 2x 2A/5V	Para cargador USB Ref. 8185.3

Salvavidas magnetotérmico y diferencial



Código	Denominación	Datos técnicos
8134.1	Interruptor Salvavidas de 6 A	230 V~ / 127 V~ ; 50 / 60 Hz 6A I Δ n = 10 mA



Código	Denominación	Datos técnicos
8134.2	Interruptor Salvavidas de 10 A	230 V~ / 127 V~ ; 50 / 60 Hz 10A I Δ n = 10 mA



Código	Denominación	Datos técnicos
8134.3	Interruptor Salvavidas de 16 A	230 V~ / 127 V~ ; 50 / 60 Hz 16A I Δ n = 10 mA



Código	Denominación	Datos técnicos
8534 BL AI PL OE NS	Tapa Magnetotérmico + Diferencial	Para mecanismos Ref 8134.1, 8134.2 y 8134.3.

Tomas telefónicas y de cómputo



Código	Denominación	Datos técnicos
8117	Toma Telefónica RJ12	6 contactos Válido para Jack de 2, 4 y 6 contactos Conexión por tornillos. Tapa Ref. 8517



Código	Denominación	Datos técnicos
8118	Toma Telefónica RJ45	8 contactos UTP Categoría 5E (mejorada) Frecuencia: 1 - 160 MHz Transmisión: 1,2 Gb / seg Tapa Ref. 8517



Código	Denominación	Datos técnicos
8517 BL AI PL OE NS	Tapa Toma Telefónica y de Cómputo	Para mecanismos Ref 8134.1, 8134.2 y 8134.3.

Tomas de cómputo



Código	Denominación	Datos técnicos
8118.1 BL AI PL OE NS	Tapa con Persiana 1 soporte	Para conectores y soportes Ref. 2017.2, 2017.3, 2018, 2018.5, 2018.6 y 2018.8 Incluye portarrótulos



Código	Denominación	Datos técnicos
8118.2 BL AI PL OE NS	Tapa con Persiana 2 soportes	Para conectores y soportes Ref. 2017.2, 2017.3, 2018, 2018.5, 2018.6 y 2018.8 Incluye portarrótulos



Código	Denominación	Datos técnicos
2017.2	Toma Telefónica 6 contactos	Conector RJ12 con 6 contactos para Jack de 2, 4 y 6 contacto Tapas Ref. 8518.1 y 8518.2



Código	Denominación	Datos técnicos
2017.3	Toma Telefónica 8 Contactos RJ45 Categoría 3	Conector RJ45 con 8 contactos. Para Jack de 8 contactos.



Código	Denominación	Datos técnicos
2018.5	Conector Hembra RJ45, 8 contactos. Categoría 5E (mejorada) UTP	Rango de frecuencia: 1 - 160 MHz. Velocidad de transmisión: 1,2 Gb / seg. Tapas Ref. 8518.1 y 8518.2



Código	Denominación	Datos técnicos
2018.6	Conector Hembra RJ45, 8 contactos. Categoría 6 UTP	Rango de frecuencia: 1 - 300 MHz. Velocidad de transmisión: 4,8 Gb / seg. Tapas Ref. 8518.1 y 8518.2 Clipado de cables sin herramienta



Código	Denominación	Datos técnicos
2018	Soporte para Conectores de Cómputo RJ45	Para anclajes tipo Keystone, AMP, BranD-Rex, Openet-ics, THT Leviton, Krone Tapas Ref. 8518.1 y 8518.2



Código	Denominación	Datos técnicos
2018.8	Soporte para Conectores de Cómputo RJ45P	Avaya Lucent Technologies (AT&T) Tapas Ref. 8518.1 y 8518.2

Conectores VDI



Código	Denominación	Datos técnicos
8155.4	Toma Mini-Jack	Frontal: Conector 1x Mini-jack (3,5mm stereo audio jack) Trasera: conexión por tornillo (3/4 hilos) Sin garras. Tapa Ref. 8555



Código	Denominación	Datos técnicos
8155.6	Toma HDMI	Frontal: Conector 1x HDMI (Tipo A) Trasera: Conexión sin tornillos (20 hilos) Sin garras. Tapa Ref. 8555



Código	Denominación	Datos técnicos
8155.7	Toma HDMI Hembra-Hembra	Frontal: Conector 1x HDMI (Tipo A) Trasera: Conector 1x HDMI (Tipo A) a 90° Sin garras. Tapa Ref. 8555 Ver esquemas y dimensiones para determinar compatibilidad con cajas y modo de instalación.



Código	Denominación	Datos técnicos
8155.8	Toma USB	Frontal: Conector 1x USB 2.0 (Tipo A) Trasera: Conexión por tornillos (5 hilos) Sin garras. Tapa Ref. 8555



Código
8155.9

Denominación
Toma USB
Hembra-Hembra

Datos técnicos
Frontal: Conector 1x USB 2.0 (Tipo A)
Trasera: Conector 1x USB 2.0 (Tipo A) a 90°
Sin garras.
Tapa Ref. 8555
Ver esquemas y dimensiones para determinar compatibilidad con cajas y modo de instalación.



Código
8555

BL AI
PL OE
NS

Denominación
Tapa toma
1 conector VDI

Datos técnicos
Para mecanismo
Ref. 8155.4, 8155.6, 8155.7, 8155.8 y 8155.9



Código
8155.68

Denominación
Toma HDMI
Cableado + USB

Datos técnicos
Frontal: Conector 1x HDMI (Tipo A) y Conector 1x USB 2.0 (Tipo A)
Trasera: HDMI conexión sin tornillos (20 hilos) y USB conexión por tornillo (5 hilos) Sin garras.
Tapa ref. 8555.1
Ver esquemas y dimensiones para determinar compatibilidad con cajas y modo de instalación.



Código
8155.78

Denominación
Toma HDMI
Hembra-Hembra
+ USB

Datos técnicos
Frontal: Conector 1x HDMI (Tipo A) y Conector 1x USB 2.0 (Tipo A)
Trasera: Conector 1x HDMI (Tipo A) a 90° y Conector 1x USB conexión por tornillo (5 hilos). Sin garras.
Tapa Ref. 8555.1
Ver esquemas y dimensiones para determinar compatibilidad con cajas y modo de instalación.



Código
8155.88

Denominación
Toma Doble USB

Datos técnicos
Frontal: Conector 1x HDMI (Tipo A) y Conector 1x USB 2.0 (Tipo A)
Trasera: Conector 1x HDMI (Tipo A) a 90° y Conector 1x USB conexión por tornillo (5 hilos). Sin garras.
Tapa Ref. 8555.1
Ver esquemas y dimensiones para determinar compatibilidad con cajas y modo de instalación.



Código
8555.1

BL
PL
NS
AI
OE

Denominación
Tapa toma 2
Conectores VDI

Datos técnicos
Para mecanismo
Ref. 8155.68, 8155.78 y 8155.88



Código
8155.2

Denominación
Toma 2 RCA

Datos técnicos
Frontal: Conectores 2 x RCA (Rojo/Blanco)
Trasera: conexión por tornillo(4 hilos)
Sin garras. Tapa Ref. 8555.2



Código
8555.2

BL
PL
NS
AI
OE

Denominación
Tapa toma 2 RCA

Datos técnicos
Para mecanismo
Ref. 8155.2



Código	Denominación	Datos técnicos
8155.3	Toma 3 RCA	Frontal: Conectores 3 x RCA (Rojo/Blanco/Amarillo) Trasera: conexión por tornillo (6 hilos) Sin garras. Tapa Ref. 8555.3



Código	Denominación	Datos técnicos
8555.3 BL AI PL OE NS	Tapa toma 3 RCA	Para mecanismo Ref. 8155.3



Código	Denominación	Datos técnicos
8155.5	Toma VGA	Frontal: Conector 1 x VGA (DE 15 pines) Trasera: conexión por tornillo (15 hilos) Sin garras. Tapa Ref. 8555.5



Código	Denominación	Datos técnicos
8555.5 BL AI PL OE NS	Tapa toma 3 RCA	Para mecanismo Ref. 8155.3



Código	Denominación	Datos técnicos
N8155.52	Toma VGA + 2RCA	Frontal: Conector 1 x VGA (DE 15 pines) y Conector 2x RCA (Rojo/Blanco) Trasera: VGA conexión por tornillo (15 hilos) y RCA conexión por tornillo (4 hilos) Sin garras. Tapa Ref. 8555.6



Código	Denominación	Datos técnicos
8555.6 BL AI PL OE NS	Tapa toma VGA + 2 RCA	Para mecanismo Ref. 8155.52



Código	Denominación	Datos técnicos
8155.54	Toma VGA + Mini-Jack	Frontal: Conector 1 x VGA (DE 15 pines) y Conector 1x Mini-jack (r3,5mm stereo audio jack) Trasera: 1x VGA conexión por conexión por tornillo (3/4 hilos) tornillo (15 hilos) y 1x Mini-jackSin garras. Tapa Ref. 8555.4



Código	Denominación	Datos técnicos
8555.54 BL AI PL OE NS	Tapa toma VGA + Mini-Jack	Para mecanismo Ref. 8155.54

Dimmers



Código	Denominación	Datos técnicos
8160.9	Dimmer Electrónico Giratorio 1-10 VDC	127 V~ ; 60 Hz. Válido para luminarias con balasto electrónico regulable 1 - 10 V DC, incluidos LED y fluorescencia Potencia: 700 W / VA Tensión de control: 1 - 10 V DC Corriente max. de control del balasto: 50 mA DC. Tapa Ref. 8560.2



Código	Denominación	Datos técnicos
8560.2 BL PL NS AI OE	Tecla para Dimmers Electrónicos Giratorios	Para mecanismo Ref. 8160.9



Código	Denominación	Datos técnicos
8130	Dimmer/Apagador Universal	127 V~ ; 60 Hz / 360 - 450 W / VA    Conexión a dos hilos Borna de conexión a pulsadores (8104.X) Teclas Ref. 8530



Código	Denominación	Datos técnicos
8530 BL AI PL OE NS	Tecla Electrónica	Para mecanismo Ref. 8130

Temporizadores



Código	Denominación	Datos técnicos
8130.1	Temporizador de 1 relé	230 V~ ; 50 Hz 127 V~ ; 60 Hz 2300 W / VA; 10 AX a 230 Vac Válido para todo tipo de cargas. Temporizador: 30 - 300 seg. Borna de conexión a pulsadores (8104.X) Teclas Ref. 8530



Código	Denominación	Datos técnicos
8130.2	Temporizador de 2 relés	230 V~ ; 50 Hz 127 V~ ; 60 Hz 2 x 700 W / VA; 3 AX a 230 Vac Válido para todo tipo de cargas. Con fluorescentes usar contactores. Temporizador: 30 - 300 seg. Borna de conexión de pulsadores (8104.X) Teclas Ref. 8530



Código	Denominación	Datos técnicos
8530 BL AI PL OE NS	Tecla Electrónica	Para mecanismo Ref. 8130.1 y 8130.2

Conmutador rotativo



Código	Denominación	Datos técnicos
8154 BL AI PL OE NS	Conmutador Rotativo	127 V / 250 V~ 4 posiciones y 4 circuitos Tapa Ref. 8554




Código	Denominación	Datos técnicos
8554 BL AI PL OE NS	Tapa Conmutador Rotativo	Para conmutador Ref. 8154

Zumbador



Código	Denominación	Datos técnicos
8119 BL AI PL OE NS	Zumbador	125 / 250 V~ ; 8 VA Tono regulable. Potencia acústica a 1 m. con tapa: 75 dB. Tapa Ref. 8529



Código	Denominación	Datos técnicos
8529	Tapa Zumbador	Para zumbador Ref. 8119
BL AI		
PL OE		
NS		

Tapón ciego / Tapón piloto



Código	Denominación	Datos técnicos
8500	Tapón Ciego	Sin garras. Mecanismo completo
BL AI		
PL OE		
NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
8107	Tapón Piloto	Con brida de fijación Tres bornes de conexión hasta 2,5 mm Tapa Ref. 8507
BL AI		
PL OE		
NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
8507	Tapa Tapón Piloto	Preparado para la salida de tres mangueras de 2,5 mm Para mecanismo Ref. 8507
BL AI		
PL OE		
NS		

Placas



1 elemento



2 elementos



3 elementos



4 elementos



Código	Denominación	Datos técnicos
8571 BL	Placa Blanco Soft de 1 a 4 elementos	Medidas (alto x ancho): • 1 elemento: 86 x 86 mm. • 2 elementos: 86 x 157 mm. • 3 elementos: 86 x 228 mm. • 4 elementos: 86 x 299 mm. Perfil gris
8572 BL		
8573 BL		
8574 BL		
8575 BL		



Código	Denominación	Datos técnicos
8571.1 BL	Placa Básico Blanco de 1 a 4 elementos	Medidas (alto x ancho): • 1 elemento: 86 x 86 mm. • 2 elementos: 86 x 157 mm. • 3 elementos: 86 x 228 mm. • 4 elementos: 86 x 299 mm. Perfil gris
8572.1 BL		
8573.1 BL		
8574.1 BL		
8575.1 BL		

**Código**

8571 PL
8572 PL
8573 PL
8574 PL
8575 PL

Denominación

Placa Plata
de 1 a 4 elementos

Datos técnicos

Medidas (alto x ancho):
• 1 elemento: 86 x 86 mm.
• 2 elementos: 86 x 157 mm.
• 3 elementos: 86 x 228 mm.
• 4 elementos: 86 x 299 mm.
Perfil gris

**Código**

8571 NS
8572 NS
8573 NS
8574 NS
8575 NS

Denominación

Negro Soft
de 1 a 4 elementos

Datos técnicos

Medidas (alto x ancho):
• 1 elemento: 86 x 86 mm.
• 2 elementos: 86 x 157 mm.
• 3 elementos: 86 x 228 mm.
• 4 elementos: 86 x 299 mm.
Perfil gris

**Código**

8571 CB
8572 CB
8573 CB
8574 CB
8575 CB

Denominación

Placa Cristal Blanco
de 1 a 4 elementos

Datos técnicos

Medidas (alto x ancho):
• 1 elemento: 86 x 86 mm.
• 2 elementos: 86 x 157 mm.
• 3 elementos: 86 x 228 mm.
• 4 elementos: 86 x 299 mm.
Perfil gris

**Código**

8571 CN
8572 CN
8573 CN
8574 CN
8575 CN

Denominación

Cristal Negro
de 1 a 4 elementos

Datos técnicos

Medidas (alto x ancho):
• 1 elemento: 86 x 86 mm.
• 2 elementos: 86 x 157 mm.
• 3 elementos: 86 x 228 mm.
• 4 elementos: 86 x 299 mm.
Perfil gris

**Código**

8571 AI
8572 AI
8573 AI
8574 AI
8575 AI

Denominación

Acero Inoxidable
de 1 a 4 elementos

Datos técnicos

Medidas (alto x ancho):
• 1 elemento: 86 x 86 mm.
• 2 elementos: 86 x 157 mm.
• 3 elementos: 86 x 228 mm.
• 4 elementos: 86 x 299 mm.
Perfil gris

**Código**

8571 OE
8572 OE
8573 OE
8574 OE
8575 OE

Denominación

Oro envejecido
de 1 a 4 elementos

Datos técnicos

Medidas (alto x ancho):
• 1 elemento: 86 x 86 mm.
• 2 elementos: 86 x 157 mm.
• 3 elementos: 86 x 228 mm.
• 4 elementos: 86 x 299 mm.
Perfil gris

**Código**

8571 FR
8572 FR
8573 FR
8574 FR
8575 FR

Denominación

Fresno
de 1 a 4 elementos

Datos técnicos

Medidas (alto x ancho):
• 1 elemento: 86 x 86 mm.
• 2 elementos: 86 x 157 mm.
• 3 elementos: 86 x 228 mm.
• 4 elementos: 86 x 299 mm.
Perfil gris



Código	Denominación	Datos técnicos
8571	WN	Wengué Natural de 1 a 4 elementos Datos técnicos Medidas (alto x ancho): • 1 elemento: 86 x 86 mm. • 2 elementos: 86 x 157 mm. • 3 elementos: 86 x 228 mm. • 4 elementos: 86 x 299 mm. Perfil gris
8572	WN	
8573	WN	
8574	WN	
8575	WN	

Zócalos de superficie



Código	Denominación	Datos técnicos
8591 BL	Zocalo 1 ventana	Para placas de 86 x 86 mm. (Alto x Ancho) Ref. 8571 XX y 8571.1 BL Entradas precostadas en los 4 lados.



Código	Denominación	Datos técnicos
8592 BL	Zocalo 2 ventanas	Para placas de 86 x 157 mm. (Alto x Ancho) Ref. 8572 XX y 8572.1 BL Entradas precostadas en los 4 lados.



Código	Denominación	Datos técnicos
8593 BL	Zocalo 3 ventanas	Para placas de 86 x 228 mm.(Alto x Ancho) Ref. 8573 XX y 8573.1 BL Entradas precostadas en los 4 lados.

Cajas de empotrar



Código	Denominación	Datos técnicos
1199	Caja Europea multienlace	Envase 250 unidades. Permite la entrada de dos tubos por cada uno de los lados. Enlazable. Tornillos posicionables en los 4 lados para permitir fijar el mecanismo en horizontal o vertical. Medidas entre tornillos: 60 mm.




Esbelta,
equilibrada,
perfecta







Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México



estevez.com.mx