




Piano

Armonía en su hogar




 **Piano**



Mecanismos Basculantes

Apagadores universales

Apagador doble función: sencillo / escalera



Blanco Negro Champagne



E17012-BL



E17212-NG




E17412-CH

Descripción
Un apagado
Universal

Material
PC


Datos técnicos
127 V~ 60 Hz
16 AX
120 x 80 x 11 mm



Descripción
Dos apagadores
Universales

Material
PC


Datos técnicos
127 V~ 60 Hz
16 AX
120 x 80 x 11 mm



Descripción
Tres apagadores
Universales

Material
PC


Datos técnicos
127 V~ 60 Hz
16 AX
120 x 80 x 11 mm



Descripción
Cuatro
apagadores
Universales

Material
PC

Datos técnicos
127 V~ 60 Hz
16 AX
120 x 80 x 11 mm



E17042-BL E17242-NG E17442-NG

Apagadores 4 vías

Apagador intermedio



E17010-BL



E17210-NG




E17410-CH

Descripción
Un apagador
Universal

Material
PC


Datos técnicos
127 V~ 60 Hz
16 AX
120 x 80 x 11 mm



Descripción
Dos apagadores
Universal

Material
PC

Datos técnicos
127 V~ 60 Hz
16 AX
120 x 80 x 11 mm



E17020-BL E17220-NG E17420-CH

Pulsadores

Botón timbre



E17013-BL



E17213-NG




E17413-CH

Descripción
Botón Timbre

Material
PC


Datos técnicos
127 V~ 60 Hz
16 AX
120 x 80 x 11 mm




Tomacorrientes

Contactos dúplex 2P+T




Descripción	Material	Datos técnicos	
Contacto dúplex 2P+T	PC	127 V~ 60 Hz 15 A 120 x 80 x 11 mm	




Descripción	Material	Datos técnicos	
Contacto dúplex 2P+T con cargador USB A C	PC	16 A 100-250 V~ 50-60 Hz 100-240 V~ 50-60 Hz 5 Vcd 3.1 A	




Descripción	Material	Datos técnicos	
Contacto dúplex 2P+T NEMA 6-20 R	PC	125 V~ 60 Hz 20 A 120 x 80 x 11 mm	




Descripción	Material	Datos técnicos	
Contacto dúplex 2P+T GFCI (falla a tierra)	PC	127 V~ 60 Hz 16 A 120 x 80 x 11 mm	

Combinaciones Dispositivos 2 en 1




Descripción	Material	Datos técnicos	
Apagador universal con contacto 2P+T	PC	16 AX 16 A 127 V~ 60 Hz 120 x 80 x 11 mm	



Descripción	Material	Datos técnicos	
Apagador universal con cargador USB A C	PC	16 AX 127 V~ 60 Hz 110-250 V~ 50/60 Hz 5 Vcd 2.4 A	




Descripción	Material	Datos técnicos	
Contacto 2P+T con cargador USB A C	PC	127 V~ 60 Hz 16 A 110-250 V~ 50/60 Hz 5 Vcd 2.4 A	


Combinaciones

Dispositivos 3 en 1





Descripción	Material	Datos técnicos	
Un Apagador Universal + Dos contactos 2P+T	PC	127 V~ 60 Hz 16 A 127 V~ 60 Hz 15 A 120 x 80 x 11 mm	




Descripción	Material	Datos técnicos	
Dos Apagadores Universales + Un contacto 2P+T	PC	127 V~ 60 Hz 16 A 127 V~ 60 Hz 15 A 120 x 80 x 11 mm	


Reguladores Dimmer rotativo



Descripción	Material	Datos técnicos	
Atenuador rotativo de luz	PC	100-250 V~ 50/60 Hz 300 W 120 x 80 x 11 mm	


Control de ventilador rotativo




Descripción	Material	Datos técnicos	
Control de velocidad de ventilador	PC	100-250 V~ 50/60 Hz 300 W 120 x 80 x 11 mm	

Tomas de telecomunicaciones Conectividad de voz, datos y vídeo




Descripción	Material	Datos técnicos	
Toma de teléfono RJ11 4H	PC	120 x 80 x 11 mm	



Descripción	Material	Datos técnicos	
Toma de cómputo RJ45 Cat. 6	PC	120 x 80 x 11 mm	



Descripción	Material	Datos técnicos	
Toma TV	PC	120 x 80 x 11 mm	

Señalización acústica



E17019-BL





E17219-NG



E17419-CH

Descripción	Material	Datos técnicos
Zumbador	PC	100 - 240 V~ 50/60 Hz 10 A 120 x 80 x 11 mm



Accesorios de registro

Blanco



E17000-BL

Negro




E17200-NG

Champagne




E17400-CH

Descripción	Material	Datos técnicos
Placa ciega	PC	120 x 80 x 11 mm





Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México



estevez.com.mx