




**ESTEVEZ**<sup>®</sup>  
W I R I N G



## Piano

Armonía en su hogar






## Mecanismos Basculantes

### Apagadores universales

Apagador doble función: sencillo / escalera



#### Blanco



E17012-BL



E17022-BL



E17032-BL



E17042-BL

#### Negro




E17212-NG



E17222-NG



E17232-NG



E17242-NG

#### Champagne



E17412-CH



E17422-CH



E17432-CH



### Apagadores 4 vías

Apagador intermedio



E17010-BL



E17020-BL



E17210-NG



E17220-NG



E17410-CH



E17420-CH

#### Descripción

Un apagador

#### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 AX

#### Descripción

Dos apagadores

#### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 AX

#### Descripción

Tres apagadores

#### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 AX

#### Descripción

Cuatro apagadores

#### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 AX

#### Descripción

Un apagador

#### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 AX

#### Descripción

Dos apagadores

#### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 AX

### Pulsador

Botón timbre



E17013-BL



E17213-NG



E17413-CH


#### Descripción

Pulsador

#### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 AX

## Accesorios de registro



Blanco



E17000-BL

Negro



E17000-NG

Champagne



E17000-CH

### Descripción

Placa ciega

## Tomacorrientes

### Contacto dúplex 2P+T



E17025-BL



E17225-NG



E17425-CH

### Descripción

Contacto dúplex 2P+T

### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
15 A



E17036-BL



E17236-NG



E17436-CH

### Descripción

Contacto dúplex 2P+T con cargador USB A C

### Datos técnicos

16 A 100-250 V~  
50-60 Hz  
100-240 V~  
50-60 Hz  
5 Vcd 3.1 A



E17029-BL



E17229-NG



E17429-CH

### Descripción

Contacto dúplex 2P+T GFCI (falla a tierra)

### Datos técnicos

127 V~  
60 Hz  
16 A

## Combinaciones

### Dispositivos 2 en 1



E17051-BL



E17251-NG



E17451-CH

### Descripción

Apagador universal con contacto 2P+T

### Datos técnicos

16 AX  
16 A  
127 V~ 60 Hz



E17061-BL



E17261-NG



E17461-CH

### Descripción

Apagador universal con cargador USB A C

### Datos técnicos

16 AX 127 V~  
60 Hz  
110-250 V~  
50/60 Hz  
5 Vcd 2.4 A



E17056-BL



E17256-NG



E17456-CH

### Descripción


Contacto 2P+T con cargador USB A C

### Datos técnicos

127 V~ 60 Hz  
16 A  
110-250 V~  
50/60 Hz  
5 Vcd 2.4 A

## Reguladores

### Dimmer



Blanco



E17017-BL

Negro



E17217-NG

Champagne



E17417-CH

#### Descripción

Atenuador rotativo de luz

#### Datos técnicos

100-250 V~  
50/60 Hz  
300 W

### Control de ventilador



E17018-BL



E17218-NG



E17418-CH

#### Descripción

Control de velocidad de ventilador

#### Datos técnicos

100-250 V~  
50-60 Hz  
300 W

## Tomas de telecomunicaciones

### Conectividad de voz, datos y vídeo



E17014-BL



E17214-NG




E17414-CH

#### Descripción

Toma de teléfono RJ11



E17015-BL



E17215-NG



E17415-CH

#### Descripción

Toma de cómputo Jack RJ45 Cat. 6



E17016-BL



E17216-NG



E17416-CH

#### Descripción

Toma coaxial TV y vídeo

## Señalización acústica



E17019-BL



E17219-NG



E17419-CH

#### Descripción

Zumbador


#### Datos técnicos

100 - 240 V~  
50/60 Hz  
10 A





Estévez, S.A. de C.V.  
R.F.C. EST-921022-4ZO  
Av. Niños Héroes 2272  
Col. Barrera, C.P. 44150  
Guadalajara, Jalisco, México



[estevez.com.mx](http://estevez.com.mx)