



Beta Neo

Diseño que trasciende



Perfección



BLANCO
MATE



TAUPÉ
SOFT



CHAMPAGNE



GRAFITO



GRIS
SOFT



ALUMINIO



NEGRO
SEDA



BRONCE
CLARO



BRONCE
OSCURO



Placas Blanco Mate

	Código HC-E513BM0	Descripción Ciega Blanco mate Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513BM1	Descripción 1 ventana Blanco mate Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513BM2	Descripción 2 ventanas Blanco mate Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513BM3	Descripción 3 ventanas Blanco mate Policarbonato 84.5 x 122 mm

Placas Negro Seda

	Código HC-E513NS0	Descripción Ciega Negro seda Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513NS1	Descripción 1 ventana Negro seda Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513NS2	Descripción 2 ventanas Negro seda Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513NS3	Descripción 3 ventanas Negro seda Policarbonato 84.5 x 122 mm

Placas Grafito

	Código HC-E513GF0	Descripción Ciega Grafito Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513GF1	Descripción 1 ventana Grafito Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513GF2	Descripción 2 ventanas Grafito Policarbonato 84.5 x 122 mm
	Código HC-E513GF3	Descripción 3 ventanas Grafito Policarbonato 84.5 x 122 mm

Placas Soft Placas Metalizadas

 HC-E513GR3 Gris	 HC-E513BC3 Bronce Claro	 HC-E513BO3 Bronce Oscuro
 HC-E513TP3 Taupe	 HC-E513CH3 Champagne	 HC-E513AL3 Aluminio
Código HC-E513XX3	Descripción 3 ventanas Policarbonato 84.5 x 122 mm	

Mecanismos Modulares

Apagadores

Blanco Mate

Grafito

Negro Seda



HC-E50101

HC-E53101

HC-E52101



HC-E50103

HC-E53103

HC-E52103



HC-E50102

HC-E53102

HC-E52102



HC-E50104

HC-E53104

HC-E52104



HC-E50106

HC-E53106

HC-E52106

Código



HC-E50105

HC-E53105

HC-E52105

Descripción

Apagador Sencillo

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con tornillos

Descripción

Apagador Escalera

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con tornillos

Descripción

Apagador Sencillo con piloto

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con tornillos

Descripción

Apagador Escalera con piloto

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con tornillos

Descripción

Apagador 4 Vías

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con tornillos

Descripción

Interruptor Bipolar

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con tornillos

Pulsadores

Blanco Mate



HC-E50107

Grafito



HC-E53107

Negro Seda



HC-E52107

Descripción

Botón Timbre "Campana"

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm



HC-E50108



HC-E53108



HC-E52108


Descripción

Botón Timbre "Campana"
con piloto

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con
tornillos

Tapones



HC-E50111



HC-E53111



HC-E52111

Descripción

Tapón Ciego

Datos técnicos

22 x 45 mm



HC-E50112



HC-E53112



HC-E52112

Descripción

Tapón Piloto Salida de Cable

Datos técnicos

22 x 45 mm

Zumbador



HC-E50116



HC-E53116



HC-E52116

Descripción

Zumbador

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Tipo R2

Cargadores USB



HC-E50121



HC-E53121



HC-E52121

Descripción

Cargador USB A+C

Datos técnicos

125 V~ 60 Hz
2.1 A 5 Vcd
22 x 45 mm

Tomas



HC-E50113



HC-E53113



HC-E52113

Descripción

Toma TV Coaxial

Datos técnicos

Conector Roscado
22 x 45 mm



HC-E50114



HC-E53114



HC-E52114

Descripción

Toma Telefónica

Datos técnicos

6 hilos
RJ11
22 x 45 mm

Blanco Mate



HC-E50115

Grafito



HC-E53115

Negro Seda



HC-E52115

Descripción

Toma de Cómputo

Datos técnicos

8 hilos
RJ45 Cat. 5E
22 x 45 mm

Contactos 2P+T



HC-E50110



HC-E53110



HC-E52110

Descripción

Contacto 2P+T

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
22 x 45 mm
Conexión con
tornillos



HC-E50310



HC-E53310



HC-E52310

Descripción

Contacto Dúplex 2P+T
(3 módulos)

Datos técnicos

127 / 250 V~
16 AX 50 / 60 Hz
66 x 45 mm
Conexión con
tornillos

Atenuador de Luz



HC-E50122 HC-E53122 HC-E52122

Código

Descripción	Datos técnicos
Dimmer rotativo	160 W 127 V~ 60 Hz

Control rotativo para ventilador



HC-E50120 HC-E53120 HC-E52120

Descripción	Datos técnicos
Control rotativo de ventilador	160 W 127 V~ 60 Hz 1.25 A

Mecanismos Armados con Placa

Control de ventilador



Código	Descripción	Datos Técnicos
HC-E50331 HC-E52331	Blanco Mate Negro Seda	Regulación de velocidad: Baja -1, Media -2 y Alta -3. 2 hilos 120 V~ 60 Hz 1.6 A (ventilador)



Código	Descripción	Datos Técnicos
HC-E50332 HC-E52332	Blanco Mate Negro Seda	Regulación de rango completo de luz y velocidad: Baja -1, Media -2 y Alta -3.3 hilos 120 V~ 60 Hz 1.6 A (ventilador) 300 W luz



Código	Descripción	Datos Técnicos
HC-E50333 HC-E52333	Blanco Mate Negro Seda	Regulación de rango completo de luz y velocidad: Baja -1, Media -2 y Alta -3.3 hilos 120 V~ 60 Hz 1.25 A (ventilador) 500 W luz

Contactos Dúplex 2P+T

	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50322</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E52322</td><td>Negro Seda</td><td>grado hospital/tierra aislada (HG-IG) c/ placa</td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50322	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E52322	Negro Seda	grado hospital/tierra aislada (HG-IG) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz				
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50322	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E52322	Negro Seda	grado hospital/tierra aislada (HG-IG) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50323</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E52323</td><td>Negro Seda</td><td>circuitos especiales c/ placa</td><td>220 V~ 20 A 60 Hz</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50323	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E52323	Negro Seda	circuitos especiales c/ placa	220 V~ 20 A 60 Hz				
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50323	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E52323	Negro Seda	circuitos especiales c/ placa	220 V~ 20 A 60 Hz														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50324</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E52324</td><td>Negro Seda</td><td>protección infantil (TR) c/ placa</td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50324	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E52324	Negro Seda	protección infantil (TR) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz				
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50324	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E52324	Negro Seda	protección infantil (TR) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E60326</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E62326</td><td>Negro Seda</td><td>grado hospital (IG) c/ placa</td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E60326	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E62326	Negro Seda	grado hospital (IG) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz				
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E60326	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E62326	Negro Seda	grado hospital (IG) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50327</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E52327</td><td>Negro Seda</td><td>tierra aislada (IG) c/ placa</td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50327	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E52327	Negro Seda	tierra aislada (IG) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz				
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50327	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E52327	Negro Seda	tierra aislada (IG) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50329-R</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E52329-R</td><td>Negro Seda</td><td>tierra a tierra (GFCI) c/ placa</td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50329-R	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E52329-R	Negro Seda	tierra a tierra (GFCI) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz				
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50329-R	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E52329-R	Negro Seda	tierra a tierra (GFCI) c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50330</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E52330</td><td>Negro Seda</td><td>2 cargadores USB-A c/ placa</td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Puerto USB: 2.1 A 5 V cd</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50330	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E52330	Negro Seda	2 cargadores USB-A c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz				Puerto USB: 2.1 A 5 V cd
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50330	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E52330	Negro Seda	2 cargadores USB-A c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz														
			Puerto USB: 2.1 A 5 V cd														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50336</td><td>Blanco Mate</td><td>Contacto dúplex 2P+T</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td>HC-E52336</td><td>Negro Seda</td><td>2 cargadores USB-A y C c/ placa</td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Puerto USB: 3.6 A 5 V cd</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50336	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R	HC-E52336	Negro Seda	2 cargadores USB-A y C c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz				Puerto USB: 3.6 A 5 V cd
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50336	Blanco Mate	Contacto dúplex 2P+T	NEMA 5-20R														
HC-E52336	Negro Seda	2 cargadores USB-A y C c/ placa	125 V~ 20 A 60 Hz														
			Puerto USB: 3.6 A 5 V cd														
	<table><tr><th>Código</th><th></th><th>Descripción</th><th>Datos Técnicos</th></tr><tr><td>HC-E50351</td><td>Blanco Mate</td><td>Apagador sencillo + Contacto dúplex 2P+T (GFCI) c/ placa</td><td>NEMA 5-20R</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>125 V~ 20 A 60 Hz</td></tr></table>	Código		Descripción	Datos Técnicos	HC-E50351	Blanco Mate	Apagador sencillo + Contacto dúplex 2P+T (GFCI) c/ placa	NEMA 5-20R				125 V~ 20 A 60 Hz				
Código		Descripción	Datos Técnicos														
HC-E50351	Blanco Mate	Apagador sencillo + Contacto dúplex 2P+T (GFCI) c/ placa	NEMA 5-20R														
			125 V~ 20 A 60 Hz														





Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

