



 **Ventiladores**

coolfan 



Odin Smart™



Código

Descripción

Datos técnicos

ES-54602

Luminario Integrado Control
Remoto Smart
Temporizador para encendido /
apagado
Control de voz opcional
Posibilidad de creación de escenas
y rutinas
5 aspas Reversibles

Motor: 70 W
Luz: 19 W LED
3147 CFM
1 600lm
3 000K
120V~ 60Hz

Uso Wi-Fi 2.4 GHz



ES-54605

Acabado Negro Mate
Aspas Pino Rugoso / Castaño
Oscuro

Acabado Pewter
Aspas Roble Plata / Maple Oscuro



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-Fi
2.4 GHz



Opción de
control
de voz



Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas



Eliseo Smart 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

ES-48201

Luminario Integrado
Control Remoto Smart
Temporizador para encendido /
apagado.
Control de voz opcional.
Posibilidad de creación de escenas
y rutinas.
3 aspas Reversibles

Motor: 70 W
Luz: 18.5 W LED
3231 CFM
1 400lm
120V~ 60Hz

Uso Wi-Fi 2.4 GHz



ES-43402

Acabado Blanco
Aspas Blanco / Roble Gris



ES-43403

Acabado Pewter
Aspas Roble Gris / Café Quemado



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-Fi
2.4 GHz



Opción de
control
de voz



Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas



Passat Smart 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

ES-51201 - CCT

Luminario Integrado
Control Remoto CCT Incluido
5 aspas Reversibles

Motor: 70 W
Luz: 18.5 W LED
120V~ 60Hz
3078 CFM
1 400lm

Uso Wi-Fi 2.4 GHz



ES-51202 - CCT

Acabado Blanco
Aspas Blanco / Maple Blanco

Acabado Pewter
Aspas Roble Gris / Maple
Chocolate



ES-51203 - CCT

Acabado Bronce
Aspas Pino Rugoso / Castaño
Oscuro



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-Fi
2.4 GHz



Opción de
control
de voz



Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas





OUTDOOR

Octo CCT 62"



Código

Descripción

Datos técnicos

54401-CCT



Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
8 Aspas Reversibles


Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Castaño

Motor: 34W
Luz: 23W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
5899 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz

54405-CCT



Acabado Blanco Mate
Aspas de Madera
Blanco Mate/ Madera
Blanca de Granero



Woody 56"



Código

Descripción

Datos técnicos

54505



Ventilador de Techo
Control de Pared

Motor: 61 W
5500 CFM
127V~ 60Hz

Acabado Negro Mate
Aspas plásticas Teca

54501



Acabado Roble Lavado
Aspas

Spyro LED 56"

FULL
PLASTIC



DAMP LOCATION

Código

Descripción

Datos técnicos



41101

Ventilador de Techo
Control Remoto Incluido
3 velocidades
3 Aspas

Motor: 57 W
Luz: Opcional
6213 CFM
127V~ 60Hz



41102

Acabado Titanio
Aspas Plásticas Titanio

Acabado Negro
Aspas Plásticas Negro



41104



41104-KIT
41102-KIT
41101-KIT

Acabado
Negro
Titanio
Blanco

Kit de luz para atenuación
de rango completo
4200K
20W
127V~ 60Hz

El kit de luz se adquiere por separado

Spyro Hotel 52"



FULL
PLASTIC




DAMP LOCATION

Código

Descripción

Datos técnicos



41111-NC

Ventilador de Techo
Para su control requiere un interruptor de pared convencional.
1 velocidad

Motor: 15 W
Luz: 18.5 W LED
127 V~ 60Hz
2023 CFM




41112-NC

Acabado
Blanco
Aspas Plásticas
Blanco



41114-NC

Acabado
Titanio
Aspas Plásticas
Titanio



41116-NC

Acabado
Negro
Aspas Plásticas
Negro

Acabado Blanco
Aspas Plásticas
Madera

Nasim LED 54"



Código

Descripción

Datos técnicos



52901



52905

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
2 lámparas LED incluidas

Acabado Blanco
Aspas Plásticas
Blanco Mate

Acabado Negro
Aspas Plásticas
Negro Mate

Motor: 59.1W
Luz: 17W
2xE26
Temperatura:
3 000K (luz cálida)
5958 CFM
800lm
127 V~ 60Hz

Saturno CCT 54"



Código

Descripción

Datos técnicos



54307-CCT




54303-CCT

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido

Acabado Gris Carbón
Aspas
Roble Gris

Acabado Espresso
Aspas
Castaño Chocolate

Motor: 30.6 W
Luz: 23
2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4478 CFM
2 000lm
127 V~ 60Hz



NJord CCT 54"



Código

54205-CCT


Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido

Acabado Negro Mate
Aspas plásticas
Castaño Chocolate

Datos técnicos

Motor: 32.8W
Luz: 23W
2 200K (luz cálida) a 6 500K (luz fría)
4810 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Vulcano CCT 52"



Código

52605-CCT

Descripción


Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Smart Incluido

Acabado Níquel
Cepillado
Aspas Plásticas
Teca

Acabado Negro Mate
Aspas Plásticas
Ébano

Datos técnicos

Motor: 56.3 W
Luz: 23W
de 2 200K (luz cálida) a 6 500K (luz fría)
4614 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Vayu CCT 52"



Código

53905-CCT


Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido

Acabado Negro Mate
Aspas Plásticas
Negro Mate

Datos técnicos

Motor: 57.4 W
Luz: 23 W
de 2 200K (luz cálida) a 6 500K (luz fría)
4614 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Kriska CCT 52"

Honeywell



Código

70136

Descripción

Ventilador de Techo
Control remoto

Acabado Blanco Mate
Aspas plásticas
Blanco/ Maple Blanco


Acabado Negro Mate
Aspas plásticas
Negro Mate / Pastizal

Datos técnicos

Motor: 52.3 W
Luz: 19.5 W
2xE26
Temperatura: 3 000K (luz cálida)
4373 CFM
1 800lm
127 V~ 60Hz



70135



Fuji LED 52"



Código

54101

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Pared

Acabado Blanco Mate
Aspas plásticas Blanco Mate


Acabado Negro Mate
Aspas plásticas Negro Mate

Datos técnicos

Motor: 62.3 W
Luz: 17
3 000K (luz cálida)
127 V~ 60Hz
4373 CFM
1 800lm



54105



Kon CCT 52"



Código

53801-CCT

Descripción


Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
5 aspas reversibles

Acabado Blanco Mate
Aspas Blanco Mate /
Madera Blanca de Granero


Acabado Gris Carbón
Aspas Gris Lavado /
Ébano del Norte

Datos técnicos

Motor: 59.1 W
Luz: 22.5 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4602 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



53807-CCT



Los Cabos CCT 52"



Código

51701-CCT

Descripción

Ventilador de Techo
Uso en exteriores bajo techo.
Incluye Luminario de LED
integrado de uso opcional (incluye
cubierta para opción sin luz)

Acabado Blanco
Aspas Plásticas
Blanco

Datos técnicos

Motor: 59.1 W
Luz: 23 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4886 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz


51702-CCT

Acabado Plata
Aspas Plásticas Plata



51705-CCT

Acabado Negro Mate
Aspas Plásticas
Negro Mate



Euro CCT 52"



Código

54801-CCT



54805-CCT



Descripción


Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido

Acabado Blanco Mate
Aspas Blanco Mate / Blanco

Acabado Negro
Aspas Negro Mate

Datos técnicos

Motor: 34.8W
Luz: 23.5W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
5958 CFM
2 000lm
127 V~ 60Hz



Windy 52"



Código

54701



54702



54705



54706



Descripción

Ventilador de Techo
Control Remoto Incluido

A
Acabado Blanco Mate
Aspas de Madera
Blanco Mate / Maple Blanco

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Plata Mate / Roble Plata

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Cedro Añejo

Acabado Gris Carbón
Aspas de Madera
Negro Mate / Cedro Añejo

Datos técnicos

Motor: 34.8 W
4598 CFM
127 V~ 60Hz

Bora 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

51501



Ventilador de Techo
Control de Cadena

Motor: 54.2 W
4493 CFM
127V~ 60Hz

Acabado Blanco Mate
Aspas de Madera
Blanco Mate / Maple Blanco

51502



Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Plata Mate / Roble Plata

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Cedro Añejo

51504



Huracán Tropical LED 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

66506



Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Motor: 59.4 W
Luz: 2xE26 (incluido)
4225 CFM
127V~ 60Hz

Acabado Bronce
Aspas Plásticas
Sepia Liso / Mimbre Sepia

66406



Acabado Blanco
Aspas Plásticas
Blanco Liso / Mimbre Blanco

Huracán Tropical 52"



Código

66504



66404



Descripción

Ventilador de Techo
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Acabado Bronce
Aspas Plásticas
Bronce Reversibles estilo Rattán
/ Palma

Acabado Blanco
Texturizado
Aspas Plásticas
Estilo Rattán / Blanco

Datos técnicos

Motor: 56 W
Luz: 23W
2239 CFM
127V~ 60Hz

Huracán Luz 52"



Código

66401



66501



66601



Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena

Acabado Blanco
Aspas Plásticas
Blanco Mate

Acabado Espresso
Aspas Plásticas
Café Mate

Acabado Negro Mate
Aspas Plásticas
Negro Mate

Datos técnicos

Motor: 53.1 W
Luz: 2xE26
4350 CFM
127V~ 60Hz

Huracán 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

66500

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena

Motor: 53.1 W
Luz: 2xE26
4350 CFM
127V~ 60Hz

Acabado Blanco
Aspas Plásticas
Blanco Mate

66400

Acabado Espresso
Aspas Plásticas
Café Mate

Acabado Negro Mate
Aspas Plásticas
Negro Mate

66600

Marín 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

51901

Ventilador de Techo
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Motor: 57.8 W
4568 CFM
120V~ 60Hz

Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco Mate /Haya

51903

Acabado Bronce
Aspas de Madera
Negro Mate / Cedro Añejo

Céfiro 44"



Código

Descripción

Datos técnicos

53701



Ventilador de Techo
Luminario Integrado

Motor: 50.5 W
Luz: 2xE26
3389 CFM
120V~ 60Hz

Acabado Blanco Mate
Aspas de Madera
Blanco Mate / Madera Blanca de
Granero

53705



Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Ébano del Norte / Negro Mate

53707



Acabado Gris Carbón
Aspas de Madera
Gris Lavado / Ébano del Norte



Collection 

Norte CCT 62"



Código

53202-CCT



53205-CCT



Descripción


Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
6 aspas reversibles

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Roble Gris / Carbón

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Cedro Gris / Ébano del Norte

Datos técnicos

Motor: 69 W
Luz: 23
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4930 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Santana CCT 56"



Código

51401-CCT



51402-CCT



51403-CCT



Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
6 aspas reversibles


Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco /Gris Lavado

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Sapelli Oscuro /Roble Gris

Acabado Bronce
Aspas de Madera
Castaño Oscuro /Nogal Anudado

Datos técnicos

Motor: 62.3 W
Luz: 23W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4171 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Passat CCT 54"



Código

51202-CCT


Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
5 aspas reversibles

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Roble Claro / Pino Añejo

Datos técnicos

Motor: 56.4 W
Luz: 23W
de 2 200K (luz cálida) a 6 500K (luz fría)
4358 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Drinet CCT 52"



Código

52702-CCT

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
5 aspas reversibles

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Café Quemado / Pino Salvaje


Datos técnicos

Motor: 58.1 W
Luz: 19.5W
de 2 200K (luz cálida) a 6 500K (luz fría)
4602 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



52703-CCT

Acabado Espresso
Aspas de Madera
Castaño / Café Quemado



Barat CCT 52"



52502-CCT



52505-CCT

Código

Descripción


Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
5 aspas reversibles

Acabado Níquel
Cepillado
Aspas de Madera
Blanco / Gris Lavado

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Mopane

Datos técnicos

Motor: 59.1 W
Luz: 23W
2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4602 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Vento CCT 52"



Código


Descripción

Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
5 aspas reversibles

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Nogal Chocolate

Datos técnicos

Motor: 57.6 W
Luz: 28 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4244 CFM
3 000lm
127V~ 60Hz



Noto CCT 52"



Código

53605-CCT


Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
5 aspas reversibles

Acabado Negro Mate
Aspas plásticas
Negro Mate / Madera Antigua

Datos técnicos

Motor: 58.6 W
Luz: 23 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4025 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Boreas CCT 52"



Código

51505-CCT

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Switch CCT integrado para la s
elección de temperatura de color.

Acabado NegroMate
Aspas plásticas
Ébano del Norte / Cedro Gris

Datos técnicos

Motor: 57.9 W
Luz: 19 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4074 CFM
1 400lm
127V~ 60Hz



Cambio de
temperatura
de color de luz
mediante
interruptor
en el
ventilador

Feria-CCT 50"



Código

51103-CCT



51104-CCT



51105-CCT



Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
4 aspas reversibles


Acabado Espresso
Aspas de Madera
Mopane / Castaño Oscuro

Acabado Oro Mate
Aspas de Madera
Blanco / Ébano del Norte

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Mopane

Datos técnicos

Motor: 56.6 W
Luz: 22.5 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4511 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Ciclón-CCT 52"



Código

51301-CCT



51302-CCT



51303-CCT



51305-CCT



Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
4 aspas reversibles

Acabado Blanco Mate
Aspas de Madera
Blanco Mate/ Pino Claro

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Roble Gris / Nogal

Acabado Bronce
Aspas de Madera
Roble Negro / Roble

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Pino Rugoso / Negro Mate

Datos técnicos

Motor: 65.8 W
Luz: 16 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4902 CFM
1 400lm
127 V~ 60Hz



Cambio de temperatura de color de luz mediante interruptor en el ventilador

Altano LED 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

48902



Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
5 aspas reversibles

Motor: 57.4 W
Luz: 26W 2xE26
3960 CFM
127 V~ 60Hz

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Sequoia California / Sequoia
Mendoza

48903



Acabado Bronce
Aspas de Madera
Sequoia California / Nogal

48905



Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate/ Roble Francés

Fénix-LED 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

43602



Ventilador de Techo
Luminario Integrado

Motor: 67 W
Luz: 18.5 W
Temperatura de 3000K
6092 CFM
1 400lm
127V~ 60Hz

Acabado
Níquel Cepillado
Aspas Plásticas
Negro Mate

43604



Acabado Gunmetal
Aspas Plásticas
Negro Mate

*Luminario de LED integrado de uso opcional (incluye cubierta para opción sin luz)
Montaje de 3 posiciones, Uso en exteriores bajo techo (terrazas, patios, etc.)

Eliseo-LED 52"



Código

48201

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Lámpara LED tipo A19 incluida
para base E26
3 aspas reversibles

Datos técnicos

Motor: 58.6 W
Luz: 8.5W 1xE26
3 000K (luz cálida)
3960 CFM
800lm
127V~ 60Hz

48202

Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco / Roble Gris



48205

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Roble Claro / Pino Añejo



Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Roble / Negro Mate

Kari 52"

Honeywell



Código

33902

Descripción

Ventilador de Techo
Control de Cadena
3 aspas reversibles

Datos técnicos

Motor: 57.1 W
4194 CFM
127V~ 60Hz



33905

Acabado Gunmetal
Aspas de Madera
Fibra de Carbón / Roble Plateado

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera Negro Mate /
Castaño



Medina 52"



Código

43402

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
2x8.5W luz LED
Control de Cadena
3 aspas reversibles

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Roble Claro / Roble Gris

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Almendra

Datos técnicos

Motor: 56.5 W
Luz: 2xE26
4322CFM
127V~ 60Hz

Eolo-CCT 44"



Código

53305-CCT

Descripción


Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
6 aspas reversibles

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Carbón

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Gris Reciclado / Ébano del Norte

Datos técnicos

Motor: 54.8 W
Luz: 23 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
2991 CFM
2 000lm
127V~ 60Hz



Bela-CCT 44"



Código

Descripción

Datos técnicos

52203-CCT

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto
4 aspas reversibles

Motor: 49.5 W
Luz: 23 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
2 000lm
127V~ 60Hz



Acabado Espresso
Aspas de Madera
Café Quemado / Pino Salvaje


52204-CCT

Acabado Champagne
Aspas de Madera
Blanco / Roble Miel



Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Mopane

52205-CCT



Lugo-CCT 44"



Código

Descripción

Datos técnicos

48402-CCT

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Motor: 50.9 W
Luz: 16 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4851 CFM
1400lm
127V~ 60Hz



Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

48403-CCT

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Castaño Oscuro / Arce Chocolate



Acabado Bronce
Aspas de Madera
Roble / Roble Negro



Cambio de temperatura de color de luz mediante interruptor en el ventilador

Barcadero-CCT 52"



Código

Descripción

Datos técnicos

51475-CCT



Ventilador de Techo
Luminario integrado
Control de Cadena
3 aspas reversibles

Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

Motor: 51.5 W
Luz: 16 W
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)
4239 CFM
1 400lm
127 V~ 60Hz

51476-CCT



Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco/ Maple Blanco

Acabado Negro
Aspas de Madera
Negro Mate / Pastizal

51477-CCT



Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Castaño Oscuro / Mopane





Tornado 52"



BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26



Código

44503

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
4 aspas reversibles

Datos técnicos

Motor: 75 W
Luz: 2xE26
4746 CFM
127V~ 60Hz

Acabado Bronce
Aspas de Madera
Maple / Cerezo

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Cerezo / Roble

44502



Vendaval 52"



BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26



Código

47801

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Datos técnicos

Motor: 65 W
Luz: 2xE26
5627 CFM
127 V~ 60Hz

Acabado Blanco Satinado
Aspas de Madera
Blanco / Roble Lavado

47804

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Maple Chocolate / Maple

47805

Acabado Gunmetal
Aspas de Madera
Fibra de Carbón / Roble Plateado

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Pino Rugoso

47807



Architect 52"



BASE PARA
LAMPARA
3 x E26

Código

Descripción

Datos técnicos

43305



Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Motor: 58.4 W
Luz: 3xE26
4487 CFM
1 400lm
127 V~ 60Hz

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Negro Mate / Nogal Chocolate

43302



Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Arce Chocolate / Nogal

43301



Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco / Maple

Low Profile LED 52"



1x8.5W E26
800lm
3 000K (luz cálida)

Código

Descripción

Datos técnicos

52401



Ventilador de Techo
Luminario Integrado Opcional
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Motor: 58.4W
Luz: 1xE26
3 000K (luz cálida)
3737 CFM
800lm
127 V~ 60Hz

Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco / Roble Gris

52402



Acabado Níquel Mate
Aspas de Madera
Nogal / Maple

Brisa 3 Luces 42"



BASE PARA
LÁMPARA
3 x E26



Código

45201

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Datos técnicos

Motor: 50 W
Luz: 3xE26
1800 CFM
127V~ 60Hz



45202

Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco / Pino

Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Nogal Envejecido / Teca

Mambo-LED 42"



1x8.5W E26
800lm
3 000K (luz cálida)



Código

53405

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de cadena
5 aspas reversibles

Datos técnicos

Motor: 54.5W
Luz: 1xE26
3 000K (luz cálida)
2856 CFM
800lm
127V~ 60Hz



53401

Acabado Negro Mate
Aspas de Madera
Pino Rugoso / Negro Mate

Acabado Blanco Mate
Aspas de Madera
Blanco Mate / Roble Gris

Bossa Nova-LED 42"



1x8.5W E26
800lm
3000K (luz cálida)

Código

Descripción

Datos técnicos

52301



Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
5 aspas reversibles

Motor: 60 W
Luz LED 8.5W
1xE26
3000K (luz cálida)
3767 CFM
800lm
127V~ 60Hz

52302



Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco / Roble Gris

Acabado Níquel Mate
Aspas de Madera
Nogal / Maple

52304



Acabado Bronce
Aspas de Madera
Negro Mate / Nogal Caramelo

Samba 42"



BASE PARA
LÁMPARA
1xE26

Código

Descripción

Datos técnicos

52111



Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
4 aspas reversibles

Motor: 45 W
Luz: 1xE26
2991 CFM
127V~ 60Hz

Acabado Blanco
Aspas de Madera
Blanco / Roble Gris

52112



Acabado Níquel Cepillado
Aspas de Madera
Roble Claro / Arce Chocolate

Tramontana 30"



BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26



Código	Descripción	Datos técnicos
45501	Ventilador de Techo Luminario Integrado Control de Cadena	Motor: 55 W Luz: 1xE26 2239 CFM 127V~ 60Hz
45502	Acabado Blanco Aspas de Madera Blanco	
45503	Acabado Plata Aspas de Madera Plata	
45505	Acabado Bronce Aspas de Madera Nogal	
	Acabado Negro Mate Aspas de Madera Negro Mate	

Lombardo 30"



BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26



Código	Descripción	Datos técnicos
48501	Ventilador de Techo Luminario Integrado Control de Cadena 6 aspas reversibles	Motor: 50 W Luz: 1xE26 127V~ 60Hz
	Acabado Blanco Aspas de Madera Blanco / Maple	
48502	Acabado Níquel Cepillado Aspas de Madera Níquel Satinado / Roble Claro	
48504	Acabado Negro Mate Aspas de Madera Negro Mate / Roble	



INDUSTRIAL

Ráfaga-CCT 56"



Código

Descripción

Datos técnicos

33811-CCT



Ventilador de Techo
Control de pared

Motor: 80 W
Luz: 1x18W
127V~ 60Hz
de 2 200K (luz cálida) a
6 500K (luz fría)

Acabado
Blanco Mate
Aspas de Aluminio
Blanco Mate

33814-CCT



Acabado
Negro Mate
Aspas de Aluminio
Negro Mate



Aplica en modelos 33811-CCT y 33814-CCT

Ráfaga 56"



Código

Descripción

Datos técnicos

33801



Ventilador de Techo
Control de pared

Motor: 80 W
Luz: 1x18W
127V~ 60Hz

Acabado
Blanco Mate
Aspas de Aluminio
Blanco Mate

33804



Acabado
Negro Mate
Aspas de Aluminio
Negro Mate

Torbellino 54"



BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26



33702



33704



33705

Código

Descripción

Ventilador de Techo
Pantalla de cristal blanco esca-
chado

Acabado Níquel Cepillado
Aspas Acero

Acabado Gunmetal
Aspas Acero Negro

Acabado Negro Mate
Aspas Acero Negro Mate

Datos técnicos

Motor: 54 W
Luz: 1xE26
5050 CFM
127V~ 60Hz

Tormenta de Luz 56"



BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26



33400



33402

Código

Descripción

Ventilador de Techo
Luminario
Integrado
Control de Pared Incluido

Acabado Blanco
3 aspas Acero
Blanco

Acabado Plata
3 aspas Acero
Plata

Datos técnicos

Motor: 80 W
Luz: 1xE16
5650,35 CFM
127V~ 60Hz

Tormenta 56"



Código	Descripción	Datos técnicos
33100	Ventilador de Techo Control de Pared Incluido Acabado Blanco 3 aspas Acero Blanco Acabado Plata 3 aspas Acero Plata	Motor: 75 W 6820 CFM 127V~ 60Hz

Greco 56"



Código	Descripción	Datos técnicos
33200	Ventilador de Techo Control de Pared Incluido Acabado Blanco 3 aspas Acero Blanco	Motor: 75 W 7650 CFM 127V~ 60Hz
33203	Acabado Chocolate 3 aspas Acero Chocolate	33230 Acabado Blanco 3 aspas Acero Blanco 3 Pack
33205	Acabado Negro Mate 3 aspas Acero Negro Mate	33233 Acabado Chocolate 3 aspas Acero Chocolate 3 Pack
		33235 Acabado Negro Mate 3 aspas Acero Negro Mate 3 Pack



3 ventiladores en 1 empaque

Greco ECO 52"



Código

33230-ECO

Descripción

Ventilador de Techo
Control de Pared Incluido

Acabado Blanco
3 aspas Acero Blanco
3 Pack

Datos técnicos

Motor: 75 W
5650 CFM
127V~ 60Hz



3 ventiladores en 1 empaque

KDK 56"



Código

M56-LAS

Descripción

Ventilador de Techo
Control de Pared Incluido

Acabado Plata
3 Aspas Acero Plata
3 Pack

Datos técnicos

Motor: 79W
7240 CFM
127V~ 60Hz



M56-LAW

Acabado Blanco
3 Aspas Acero Blanco
3 Pack



M56-LAB

Acabado Negro
3 Aspas Acero Negro
3 Pack



3 ventiladores en 1 empaque

Kilimanjaro 46"



Código	Descripción	Datos técnicos
49905-BL	Ventilador de Torre Control Remoto 5m de alcance sin obstáculos Incluido (1xCR2035)	50W CFM 336.87 127 V~ 60Hz 3 velocidades: baja, media y alta Temporizador 12h
49905-NG	Giro automático Oscilación 90° Pantalla de temperatura LED rojo Funciones: "Normal" y "Sleep"	250*250*1170 mm
49905-MG	Acabado Blanco	
	Acabado Negro	
49905-PL	Acabado Gunmetal	
	Acabado Plata	

Sayulita 30"



Código	Descripción	Datos técnicos
59930-S	Ventilador de Pedestal Acabado Negro Control de Cadena	Motor: 188W Control de Cadena 7200 CFM RPM 1100 127V~ 60Hz

Acapulco 30"



Código	Descripción	Datos técnicos
59930-W	Ventilador de Pared Acabado Negro Control de Cadena	Motor: 188W 7200 CFM RPM 1100 127V~ 60Hz

Holbox 20"



Código	Descripción	Datos técnicos
59920-F	Ventilador de Piso Acabado Negro Interruptor de Botón	Motor: 128W 5480 CFM RPM 1450 127V~ 60Hz

Kit de control remoto Smart



* ES-44181

Control remoto de Ventilador SMART con transmisor manual
Control con app Estévez SMART

RECEPTOR SMART 127V~ 60Hz
Motor: 2A máx.
Luz: incandescente 1000W máx.
LED y fluorescente 200W máx.
Método de control: Radiofrecuencia 433Mhz
Control vía app en el celular
Luz: ENCENDIDO / APAGADO
Temporizador: 1 / 2 / 4 / 8 horas
Velocidad de ventilador: Alta - Media - Baja

Kit de Control Remoto Universal



* 44181

Blanco

Receptor: 120 V~ 60 Hz
Transmisor: 2 pilas CR2032 (3 Vcc x 2 = 6 Vcc)
Capacidad:
Motor: 1.0 A Luz: 190 W (incandescente, CFL o LED)
Incluye Soporte de Pared



* 44182

Negro

Receptor: 120 V~ 60 Hz
Transmisor: 2 pilas CR2032 (3 Vcc x 2 = 6 Vcc)
Capacidad:
Motor: 1.0 A Luz: 190 W (incandescente, CFL o LED)
Incluye Soporte de Pared

Control Remoto Universal Mix&Match




44180

Receptor Universal



127V~ 60Hz
Motor: 1A máx.
Luz: 300W máx.
3 velocidades de motor
Atenuación completa de luz
Radio frecuencia: 304 MHz
Alcance: 7 m
16 combinaciones de códigos



* 44185

Transmisor Inalámbrico Universal (1 x "9V" no incluidas) 9Vcc

3 velocidades
1 botón de encendido de motor
1 botón para luz incandescente o CFL
Base de pared incluida



* 44186

Transmisor de Pared Universal

3 velocidades
Instalación 2 hilos
1 botón para luz incandescente o CFL
1 interruptor de apagado general
1 interruptor de apagado motor
Incluye placa ALPHA Lexan® blanco 127V~ 60Hz



* 44187

Transmisor Inalámbrico Universal (2 x "CR2032" no incluidas) 6 Vcc

3 velocidades
1 botón de encendido de motor
1 botón para luz incandescente o CFL
Base de pared incluida



* 44189

Transmisor de Mano o Pared Universal (2 x "AAA" no incluidas) 3 Vcc

3 velocidades
1 botón de encendido de motor
1 botón para luz incandescente, halógena, fluorescente y LED; encendido / apagado o dimmer
Base de pared incluida

* Compatible con cualquier ventilador de techo.

Control y luminario LED de repuesto

	44183	Kit de control de ventilador de cadena para luminario LED	127V ~ 60 Hz 300W 1.2 A 120x52x18.5 mm 2 x AAA pilas alcalinas 1.5 Vcc Transmisor 115X43X21 mm		51500-CCT	Luminario LED para control de cadena	16W CCT 1 400lm
	44184	Kit de control remoto para luminario LED	127V ~ 60 Hz 50W 1.2 A 68x36x25.5mm 2 x AAA pilas alcalinas 1.5 Vcc Transmisor 115X43X21 mm		51300-CCT	Luminario LED para control remoto	23W CCT 2 000lm
					51100-WW	Luminario LED 21W para control de cadena o control remoto	21W 2 700K 2 000lm

Control de pared Smart



* ES-E903032

Control de pared de Ventilador / luz SMART con placa alpha incluida

Acabado: Blanco
Especificaciones eléctricas: 127 V~ 60 Hz
Motor: 120W
Consumo máximo: 300W
Luz: Incandescente: 300W
LED: 150W Fluorescente: 150W
Luz: ENCENDIDO / APAGADO / DIM

Control de pared



* E93331 Silver
E92331 Black
E90331

Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3
2 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)



* E93332 Silver
E92332 Black
E90332

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
Regulación de luz: rango completo 3 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)
300W (luz)

Control de pared para ventilador industrial



44300

Control de pared para ventiladores industriales

127V ~ 60 Hz
75 W 0.6 A
83x4x138 mm

* Compatible con cualquier ventilador de techo.

Extensión de cadena con medallón (2 piezas por envase)

Ovalado



44331

Extensión de cadena p/ventilador con medallón Ovalado Blanco



44332

Extensión de cadena p/ventilador con medallón Ovalado Níquel



44333

Extensión de cadena p/ventilador con medallón Ovalado Bronce NUEVO



44334

Extensión de cadena p/ventilador con medallón Ovalado Negro

Rectangular



44322

Extensión de cadena p/ventilador con medallón Rectangular Níquel



44323

Extensión de cadena p/ventilador con medallón Rectangular Bronce

Aspas / Foco



44315

Extensión cadena con medallón Aspas/Foco

Extensión de cadena deportivo (1 pieza por envase)

Basketball



44316

Extensión cadena con medallón Basketball

Fútbol Americano



44317

Extensión de cadena con medallón Fútbol Americano

Fútbol Soccer



44318

Extensión de cadena con medallón Fútbol Soccer

Extensión de cadena 3 pies



44032

Extensión de Cadena 3-Ft p/ interruptor ventilador Níquel



44034

Extensión de Cadena 3-Ft p/ interruptor ventilador Dorado



44035

Extensión de Cadena 3-Ft p/ interruptor ventilador Negro

Interruptor de cadena



44120

interruptor de
cadena para
luminario de venti-
lador (2 hilos)



44340

Interruptor de
cadena para
velocidad de
ventilador
3 velocidades

Cánope



44432

Cánope para
ventilador
Níquel



44433

Cánope para
ventilador
Bronce



44434

Cánope para
ventilador
Negro

Soporte de montaje



44442

Soporte de
montaje para
Ventilador
Negro con Varilla

Kit de pesas



44441

Kit de pesas para
balance de aspas
de ventilador

Varilla de extensión



44121
44122
44123
44125

Blanco
Níquel
Bronce
Negro

Varilla de
extensión 12PG



44241
44242
44243
44245

Blanco
Níquel
Bronce
Negro

Varilla de
extensión 24PG



44361
44362
44363
44365

Blanco
Níquel
Bronce
Negro

Varilla de
extensión 36PG



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

